

カーラッピング用品専門ネットショップ



取次店

www.ppfshop.net

施工ツールカタログ Vol.5



カーラッピングフィルム / 専門施工ツール専門ネットショップ

[PPF SHOP] <http://www.ppfshop.net/>

【運営本部】株式会社デザインラボ 岐阜県各務原市川島小網町 2146-42

高性能！高耐久！常に進化を求めるカーラッピング業界。
そんな業界の中で最先端で使用されているハイクオリティツール

ご購入前にお読みください

パソコンまたはスマートフォンや携帯端末から簡単に購入が可能です！

品番検索や商品名検索などで欲しい商品をすばやくチェックできます。
常に買ものや気になったものは「欲しいものリスト」に入れて登録ができます。
会員登録（無料）を行って頂くと発送先やクレジットカード番号をご注文の都度入力する手間が省けます。
メールマガジンで新製品やセールの案内をいち早くお届け致します。
スマートフォンや携帯端末からもご利用して頂けます。



<http://ppfshop.net/>

http://www.ppfshop.net/ からでもアクセス可能です



QRコード

ご注文方法

こちらで商品検索できます

検索窓に「カッターフィルム」と入力して検索ボタンを押す

こちらでリストから検索できます

① http://ppfshop.net/ へ、アクセスして検索窓およびリストより商品をお選びください。

数量を選ぶ

「カートに追加」を押す

② 商品詳細画面へ進み、数量を選択後に **「カートに追加」** ボタンを押してください。

*在庫切れの際、入荷メールご希望の方は「商品が入荷したらメールでお知らせする」にチェックを入れ、通知可能なメールアドレスをご入力ください。

カートの内容はここを押します

購入手続きはここを押します

③ カートの内容をご確認頂き、内容が正しければ購入手続きを進みます。

注文手続きへ

④ 会員登録がお済みの方は、こちらでご登録のメールアドレスとパスワードを入力してください。（発送先住所などの入力が省けて大変便利です）
会員登録をされない場合でも購入可能です。（発送先住所などの入力を都度行って頂く必要があります）
請求先・配送先住所→配送方法→支払方法を順番にお進みください。
最後に **「注文を確定する」** を押すと注文完了となります。

⑤ ご登録メールアドレスへ PPF SHOP より受注メールをお送りさせていただきます。

*ご登録メールアドレスで「迷惑メール設定」をされている方は、「@designlab.co.jp」を指定解除してください。

*オーダーしたのにメールが届かない場合は、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※お電話でのご注文は聞き間違いとなる場合がございますので基本的に致しかねます。

FAXでのご注文方法

巻末の FAX オーダーシートをご利用ください。



0586-89-4547

*050 で始まる IP 電話などからは繋がらない場合がございます。

追加のご注文について

同日中の追加注文につきましては同梱での発送が可能でございます。（PM12 時以降の追加注文につきましては出荷状況によります）
その際には必ず前回の注文番号をコメント欄（備考欄）にご記入ください。
時間帯によってはすでに出荷済みの可能性がございますので、その際は申し訳ございませんが別便での発送とさせていただきます。

お支払い方法

代引き、銀行振込、カード決済を用意しております。ご都合にあわせてご利用ください。

*ご注文から 7 営業日以内にご入金ができない場合は、事前に必ずご連絡ください。

*7 営業日以内にお振込・ご連絡頂けない場合は、自動的にキャンセルとさせていただきます。

一部の商品につきまして代引きでのお支払が出来ない商品がありますので、ご注意ください。

<銀行振込>

【振込口座】三井住友銀行 青山支店 普通 6845674 株式会社デザインラボ

【お支払総額】商品代金合計（税込）+送料

【振込手数料】お客様ご負担でお願い致します。

ご注文後にメールにてお支払総額をお知らせ致します。

ご入金確認後に商品を発送致します。

<代金引換>

合計金額が 10 万円未満の場合は代金引換をご利用いただけます。

*10 万円以上の場合は運送トラブルや商品保証が出来かねますので、恐れ入りますがお振込に変更させていただきます。

【業者】ヤマト運輸

【備考】手数料は以下の金額により異なります。

ご購入金額

～ 9,999 円まで 300 円（税別）

10,000 ～ 29,999 円まで 400 円（税別）

30,000 ～ 99,999 円まで 600 円（税別）

<お支払総額の計算方法>

商品代金合計（税込）+送料+代引手数料（税込）

*運賃・銀行振込手数料・収入印紙代等は、サービス料金に含まれております。

消費税の端数は四捨五入での計算となります。

ご注文後にメールにてお支払総額をお知らせします。

代引きの場合は商品到着時に現金又は電子マネーにて配達員にお支払いください。

<クレジットカード>

全十三種類の国内主要クレジットカードがご利用になります。



*クレジットカードでのお支払でキャンセルされた場合、商品発送前でしたら決済キャンセル可能ですが、商品発送後はすでに決済依頼をカード会社に出している為、後日返金させていただく形となります。（その際の手数料はご負担ください）

*デビットカード等の即時払い決済されてキャンセルされた場合、弊社から決済代行会社への決済キャンセルを出していくても即時決済のデータは変更されません。後日キャンセルという形で相殺されたという事例はございますが、詳細は弊社にお問い合わせ頂きましても、カード会社の情報はわかりかねますので、各カード会社へお問い合わせください。

ご購入前にお読みください

送料とお届け日について

配送業者は「ヤマト運輸」「佐川急便」のいずれかとなります。
お届けの条件によって、上記2社のいずれかより配達いたします。
一部商品につきましては、ヤマト運輸「ネコポス」での対応も行っております。(サイズ重量規定内商品のみ)

<送料について>

ご注文商品により送料が異なります。

- ①施工ツール：一律 1,000 円（税別）※
- ②100 サイズ以内のフィルム：一律 1,000 円（税別）※
- ③100 サイズ以上のフィルム：一律 2,000 円（税別）※
- (※1) 上記送料は発送先が本土の場合のみとなります。(北海道・沖縄・九州・四国等の離島は追加送料が発生致します)
- (※2) フィルム、一部施工ツールに関しましてはメーカー在庫品となる為、メーカー毎の送料が発生致します。
- (※3) フィルムの代金引換発送希望の場合は、メーカーより弊社に取寄せてからの発送となる為、「メーカー送料 + 弊社送料」となります。
(合計金額で送料計上させていただきます)
- (※4) 弊社在庫フィルムに限り、サイズが 1m 未満となる場合(ドットマトリックスフィルム等)はご注文頂きましたサイズ送料に準じます。
- (※5) それ以上になる場合は別梱包とさせていただきます。(別梱包の場合は追加料金が発生致します)
- 施工ツールは最大 120 サイズまで、フィルムは 160 サイズまでを基準としております。
- 離島の追加送料詳細は事前にサイト内の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
- (※6) 今後配達業者の料金変更、梱包材料の価格変動によって配達料は改訂される場合がございます。

<発送に関して>

入金確認後より原則 2 営業日以内に発送いたしますが、在庫状況によりお日にちを頂く場合がございます。

在庫のある商品については即日発送となります。但し、当日の発送に関しましては、午後 12 時まで締め切らせて頂きます。

午後 12 時以降の受注に関しましては翌日の発送になります。翌日が 土・日・祝日、当社休業日の場合は、休み明けの発送になります。

在庫切れなどで発送できない場合には、入荷状況等をご連絡させて頂きます。(生産終了等、状況によりご希望に添えない場合がございます)

サイト上のお届け指定日は当ショップが確実にお届けできる日付指定となっており最短納期ではございません。

※最短納期ご希望の場合

地域により最短納期が異なる為、お手数をおかけしますが注文時に備考欄またはコメント欄にて最短納期のお問い合わせをお願い致します。

<発送トラブルに関するご注意事項>

運送中の荷物の紛失・事故による遅延等は各運送会社の責任となりますので、弊社では一切の責任を負いかねます。

送り状 NO. でお荷物の所在等をお客様より各運送会社にお問い合わせください。

不在通知へのご連絡が無い、または各運送会社がお客様とご連絡が取れなかった場合は、運送会社にて期限付きで保管致しております。

但し、期限を過ぎても受け渡しが出来なかった場合は、運送会社より弊社への商品戻しとなります。

再発送の場合、各運送会社の規約により再度運賃が発生致しますのでその分はご負担いただきます。

また、一度戻ってきた商品に対してのキャンセルはお客様都合のキャンセルに該当致しますので、弊社規約により基本的にはご返金できかねます。

返品・交換について

<返品・交換について>

お客様のご都合による返品・交換につきましては基本的に応対しかねます。

※特に切売フィルムの場合は、ロールからカットして販売しておりますので返品・交換はできません。

商品到着後 7 日以内にメールまたは電話でご連絡ください。

※上記期間を過ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなります。

<初期不良品等がございました場合>

初期不良がございました場合は、お手数をお掛け致しますが下記の手順にて手続きをお願い致します。

①現品を必ず保管してください。(フィルムの場合も同様に、使用してしまった場合でも捨てずにフィルムを保管しておいてください)

②注文番号、商品コード、現品の状況を当サイト「お問い合わせフォーム」よりお知らせください。

(写真撮影可能であればフォーム内の添付ファイルにて不良部分のお写真等を合わせて送ってください)

③弊社宛に現品をお送りください。(発送先、送料につきましてはご返信メールにて詳細をご案内させていただきます)

④商品到着後、返品交換手続きをさせていただきます。(同じ商品の在庫が無い場合は、返金対応させていただきます)

(ご注意)

商品到着後 7 日以内に必ずご連絡ください。※期日以降の返品交換はお受けしかねます。

<フィルム剥離に関する注意事項>

深い車両にラッピングを行った場合、期間に関わらずフィルムが塗膜を侵す可能性がございます。

非接着面の状態がわかりかねますので、自己責任での使用をお願い致します。

万が一、変色が起きた場合に、メーカーへのご報告等の対応はさせていただきますが、当店の保証は一切致しかねます。

個人情報の取り扱いについて

はじめに

個人情報保護の重要性を認識し、適切に利用し、保護することが社会的責任であると考え、個人情報の保護に努めることをお約束いたします。
(個人情報の定義)

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。

(個人情報の収集・利用)

当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。

当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとします。

・ご注文された当社の商品をお届けするうえで必要な業務

・新商品のご案内など、お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供

・業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見収集

・各種のお問い合わせ対応

(個人情報の第三者提供)

当社は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
(委託先の監督)

当店は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理いたします。

(個人情報の管理)

当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした個人情報の適切な管理を行います。

(情報内容の照会、修正または削除)

当社は、お客様が当社にご提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲でみやかに対応させていただきます。

(セキュリティーについて)

当店のお買い物カゴは、グローバルサイン社デジタル ID により証明されています。お買い物カゴでのデータ入力、送信は、SSL 暗号通信により、お客様のウェブブラウザとサーバ間の通信がすべて暗号化される為、ご記入された内容は安全に送信されます。

カタログ表示の見方



<マークの説明>

看板

看板向けツール

ラッピング

ラッピング向けツール

PPF

ペイントプロテクションフィルム向けツール

WPF

ウインドプロテクションフィルム向けツール

①商品名…商品の名称になります。

②商品コード…商品ご注文時やお問い合わせ時にこちらの商品コードをお申し付けください。

③サイズ・容量…商品についてのサイズや容量等が表記されております。

④重量…商品単品での重量表記になります。国内、海外発送の場合の重量計算にご利用ください。

⑤商品紹介文…使用方法や注意事項等が表記されておりますのでご注文前にお読みください。

⑥商品写真…商品パッケージ写真または商品詳細写真が表記されております。

<商品の価格について>

価格につきましてはサイト内または別紙価格表、各代理店へお問い合わせください。

Knifeless デザインラインテープ Knifeless Design Line 50m roll		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0002	幅:約3.5mm 長さ:50m巻	60g

**看板
ラッピング**

フィニッシュラインよりもカット糸が細く、線のテープ部分が柔らかいので、細かい複雑な曲線をカットするに適しています。また、テープの粘着が強いので、カーブがきつい曲面でも描く事ができます。厚みのあるフィルムカットの場合には、フィニッシュラインをお勧めです。ぜひ、デザインラインと共に場面に合わせてお使いください。

Knifeless フィニッシュラインテープ Design Line Finish Line 50m roll		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0004	幅:約3.5mm 長さ:50m巻	60g

**看板
ラッピング**

これ一本で、ほぼ全てのカーラッピングに使用できる万能型のナイフレステープです。カット糸とテープが丈夫に作られているので、フィルムを重ね合わせた場所や、厚みのあるフィルムのカットに適しています。細かい複雑な曲面をカットする場合には、デザインラインをお勧めです。ぜひ、フィニッシュラインと共に場面に合わせてお使いください。

オリジナル施工グローブ レッドレーベル PPFSHOP Original Wrapping Glove RED LABEL		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0057	S サイズ Small	21g
0058	M サイズ Medium	21g
0059	L サイズ Large	23g

**看板
ラッピング
W P F**

※ロットによって、ロゴ入りタグか、手首部にロゴ印刷の場合がございます。

コストパフォーマンスに優れ、看板シート貼りに最適。ラッピング初心者、サイン施工、看板製造、現場施工に最適。コストパフォーマンスに優れているので軍手代わりにどうぞ。参考使用時間：約96時間使用可能（1日8時間使用時当社調べ）

1.

Fold tape over onto itself.
Repliez le ruban adhésif sur lui-même, formant ainsi un pli.
Сложите ленту вдвое, ровно верхнюю часть на нижнюю.
Das freiliegende, nicht von Folie ueberdeckte Knifelessband auf sich selbst falten. (Lassen Sie ca. 6-8cm frei liegen)
図のようにテープをくの字に折って下さい

2.

Press thumb firmly on folded edge covering at least one 1/2 inch of fold with thumb.
Couvrez le pli et au moins un centimetre de ruban en appuyant fermement votre pouce sur le pli.
Прижмите большим пальцем изгиб ленты, закрывая как минимум 12мм изгиба.
mit dem Daumen kräftig auf die entstandene Falte pressen dabei mindestens 1,5cm Ueberlappung einhalten.
親指で折り目をしっかりと固定して下さい。テープの端を少なくとも1.5cmは親指でしっかりと押さえて下さい。

3.

Firmly grasp edge of tape with your thumb and index finger. Ensure your two thumbs are close together.
Avec le pouce et l'index de l'autre main, pincez fermement le ruban. Assurez-vous que vos deux pouces sont près l'un de l'autre.
Сожмите большой и указательный пальцы и с усилием проведите по краю изгиба.
nifelessband mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand kräftig halten. Daumen beider Hände liegen jetzt dicht beieinander.
テープの端をもう一方の手の人差し指と親指でしっかりと握ってください。両手の親指が近いことを必ず確認して下さい。

4.

To Start the filament, give the tape a quick firm tug. Ensure you pull the line flat and not upward.
Pour initier la découpe, tirez d'un coup sec exposant le filament. Assurez-vous de tirer horizontalement et non verticalement.
Начинайте отрывать нитку быстрым рывком. Тянуть нитку нужно под наименьшим углом к поверхности.
Um das Band zu starten mit einem kraeftigen Ruck unter dem pressenden Daumen herausziehen. Achten Sie darauf das Band flach herauszuziehen nicht aufwaerts.
中心のひもを引き出すにはテープを素早く、ぐっと引っ張って下さい。ひもは必ず平行に引いてください。
絶対に上へ向けて引かないで下さい。

オリジナル施工グローブ ブルーレーベル PPFSHOP Original Wrapping Glove BLUE LABEL		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0045	S サイズ Small	18g
0046	M サイズ Medium	21g
0047	L サイズ Large	22g

**看板
ラッピング
W P F**

プロ仕様の耐久性を誇るブルーレーベル。レッドレーベルよりも耐久性に優れています。毎日ラッピング施工を行うプロ向きです。参考使用時間：約120時間使用可能（1日8時間使用時当社調べ）

Wrapping Glove BLUE LABEL

オリジナル施工グローブ ブラックレーベル PPFSHOP Original Wrapping Glove BLACK LABEL		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0048	L サイズ Large	20g

**看板
ラッピング
W P F**

ワンランク上の最高級品質のブラックレーベル。薄手で非常に丈夫、施工時に指の感覚を損ないません。銀纖維を含んでいる為、抗菌効果で嫌なニオイが残りません。伸縮性に優れます。長期耐久を目指して開発しました。参考使用時間：約240時間使用可能（1日8時間使用時当社調べ）

Wrapping Glove BLACK LABEL

ラップグローブ Wrap Glove		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0390	L 1枚入	Large 1pcs 21g
0310	L 1双2枚入	Large 1pair 56g
0578	M 1枚入	Medium 1pcs 21g
0556	M 1双2枚入	Medium 1pair 56g

**看板
ラッピング
W P F**

ちょっと厚手の大丈夫なグローブで、洗って何度も使えます。ラッピングだけでなく、サイン業者さんにもオススメのグローブです。※入荷時期、サイズによって色が異なる場合がございます。

AveryDennison 関連ツール

Vinyl Wrapping Application Tools (AveryDennison)

Avery スキージー

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0010 ハード	Blue Felt Squeegee	42g
0011 ソフト	Red Squeegee Pro Flex	41g

看板
ラッピング

100mm
75mm

Avery Dennison 社から販売されている定番スキージー。
硬めのハードタイプ（青）と柔らかめのソフトタイプ（赤）の2種ございます。

Avery 大判スキージー
Wide Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0012	50g

看板
ラッピング

130mm
80mm

Avery Dennison 社から販売されている定番スキージーの大判サイズ。
スキージータイプは硬めのハードタイプ（青）になります。

Avery 安全カッター
Snitty Vinyl Cutter

商品コード Item#	重量 weight
0016	39g

看板
ラッピング
W P F

Avery Dennison 社から販売されている裏紙裁断用カッター。
刃が内側に付いているのでフィルムカットの際に安全に裏紙だけをカットする事が出来ます。

Avery マグネット 2個セット
Magnets 2pcs set

商品コード Item#	重量 weight
0017	98g

看板
ラッピング

直径42Φ

Avery Dennison 社から販売されているフィルム固定用マグネットの2個セットです。
強力なマグネットで車両にフィルムをしっかりと固定できます。
磁石部分はゴム素材で保護されており、フィルムを傷つける心配もありません。

Avery ラッピンググローブ
Avery Application Glove

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0013	フリーサイズ	26g

看板
ラッピング

Avery Dennison 社から販売されている施工グローブ。
サイズはフリーサイズのみとなっております。

Avery スキージーフレックスストリーム
FlexTreme

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0309	ソフト・ハード2本セット	67g

ラッピング

170mm
39mm

モールの間やパーツのスキマなど、指やスキージーでは貼りにくい細かな作業が可能。
赤はソフトタイプ、ブルーはハードタイプです。
ゴムモールの固さとフィルムの柔軟性でどちらか相性の良い方で使い分けが可能です。

Avery シュプリームラップケア
Supreme Wrap™ Care

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0543	クリーナー 200ml	0451	クリーナー 946ml
0544	パワークリーナー 200ml	0452	パワークリーナー 946ml
0445	シーラント 200ml	0453	シーラント 946ml

看板
ラッピング

Cleaner
Power Cleaner
Sealant

クリーナー：一般的な汚れを除去できるクリーナーです。ホコリ、指紋などを除去する際に使用します。
パワークリーナー：頑固な汚れを除去できるクリーナーです。鳥糞、樹液などを除去する際に使用します。
シーラント：表面に保護層を追加できるスプレーです。ホコリ、鳥糞、樹液などの除去を容易にします。
※946mlはメーカーよりの取寄せ品となります。

Avery ツールカッター
Avery Tool Cutter

商品コード Item#	重量 weight
0014	46g

看板
ラッピング

<刃先>

Avery Dennison 社から販売されている施工用カッター。
替刃は市販の通常刃をご使用いただけます。

Avery エア抜きペン
Avery Air Release Pen

商品コード Item#	重量 weight
0015	28g

看板
ラッピング

<ペン先>

Avery Dennison 社から販売されているエア抜きペン。
フィルム施工時に入り込んだ空気を抜く為に開発されたペン型の針です。
ノック式で針が出ますので持ち運びの際にも安全です。

Avery ウエストツールバッグ
Application Tool Bag

商品コード Item#	重量 weight
0018	375g

看板
ラッピング
P P F
W P F

Avery Dennison 社から販売されている施工用のウエストツバッケン。
作業効率を考慮したデザインとサイズで、マグネットを付けておける鉄板が内蔵しております。




ラップスティック／ラップヒートナイフ

Wrap Stick / WRAP HEAT KNIFE

ラップスティック

Wrap Stick



OLFA ハサミ リミテッド SC
OLFA Limited SC 100mm (4")

商品コード Item#	重量 weight
0036	82g

看板
ラッピング
P P F
W P F

丈夫でタフな切れ味の高品質ステンレス刃を使用。鋒びにくく、スムーズな切れ味です。
しっかりと安定感で、ほかには無い快適な使用感です。

フッ素ハサミ 160mm
Teflon Scissors 160mm (6.7")

商品コード Item#	重量 weight
0418	67g

看板
ラッピング
P P F
W P F

本格的なクラフト作業から事務作業まで、様々な用途でお使いいただけます。
扱いやすい全長 160mm ショートタイプです。
硬度：C ランク

コーティング 曲がり刃
Coating Curved Scissors

商品コード Item#	重量 weight
0420	24g

看板
ラッピング
P P F
W P F

小さくても先端の細さと切れ味は抜群。
表面のフッ素コーティングにより滑りも付くにくくお手入れも簡単です。
作業に適した曲がり刃です。
硬度：A ランク
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

フッ素ハサミ BC-1000
Sommely II Scissors

商品コード Item#	重量 weight
0037	73g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ラッピングフィルムや粘着テープ・クラフトテープなどを切っても刃先にのりがつきにくくベタつかない。
両面フッ素コーティング加工をしてあります。
ハンドルは抗菌剤入りABC樹脂を使用し、いつも清潔です。
又、大きい輪の方は指を3本添えて使用する事ができ、手にやさしい、疲れのこないデザインです。
<お手入れ方法>
刃に付着物が残るようなら、粘着テープを押しあてるか、アルコールやベンジンで拭いてください。
<注意事項>
刃先に直接手を触れないでください。
紙・テープ・ラッピングフィルム以外には使用しないでください。
使用後は必ず刃を閉じて、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

フッ素ハサミ 185mm
Teflon Scissors 185 (7.3")

商品コード Item#	重量 weight
0419	73g

看板
ラッピング
P P F
W P F

本格的なクラフト作業から事務作業まで、さまざまな用途でお使いいただけます。
長めの 185mm タイプ。
硬度：C ランク

プロカーブコート 曲がり刃 135mm
Pro Coate Curve 135mm (5.3")

商品コード Item#	重量 weight
0422	48g

看板
ラッピング
P P F
W P F

細かい密作業に最も適したはさみです。
フッ素コーティングでネバネバがつきにくく、お手入れも簡単です。
硬度：A ランク
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

プロコート ストレート刃 135mm
Pro Coate Straight 135mm (5.3")

商品コード Item#	重量 weight
0421	48g

看板
ラッピング
P P F
W P F

細かい密作業に最も適したはさみです。
フッ素コーティングでネバネバがつきにくく、お手入れも簡単です。
硬度：A ランク
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 135mm
NEVANON 135mm (5.3")

商品コード Item#	重量 weight
0424	66g

看板
ラッピング
P P F
W P F

表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
繊細に使える 135mm タイプです。
硬度：B ランク
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 210mm
NEVANON 210mm (8.3")

商品コード Item#	重量 weight
0426	135g

看板
ラッピング
P P F
W P F

表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
持ち手と刃に角度が付いている為、フィルムを置いてカットする作業に最適です。
長さ 210mm の大きめタイプなので材料カット等に最適です。
硬度：B ランク
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

プロコート 170mm
Pro Coate 170mm (6.7")

商品コード Item#	重量 weight
0423	65g

看板
ラッピング
P P F
W P F

驚くほど軽い使い心地と切れ味で、長時間使っても手に負担がかからず、精密な作業が行えます。
フッ素コーティングでネバネバが付きにくく、お手入れも簡単です。
硬度：A タイプ
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 170mm
NEVANON 170mm (6.7")

商品コード Item#	重量 weight
0425	85g

看板
ラッピング
P P F
W P F

表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
スタンダードな 170mm タイプです。
硬度：B タイプ
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

ネバノン 210mm 左用
NEVANON 210mm (8.3") *For left hand users.

商品コード Item#	重量 weight
0427	135g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ネバノン 210mm の左利き用はさみです。
表面のフッ素コーティングにより粘着性のものも簡単に切れ、様々な用途に幅広くお使いいただけます。
持ち手と刃に角度が付いている為、フィルムを置いてカットする作業に最適です。
長さ 210mm の大きめタイプなので材料カット等に最適です。
硬度：B ランク
※ フィルム以外の硬いものをカットした場合は刃がつぶれて切れ味が極端に落ちる場合がございます。
使用目的によってはさみを使い分けて頂く等、お取り扱いの際にお気を付けください。

NT カッター5連発 グレー NT Cartridge Cutter Gray	
商品コード Item#	重量 weight
0557	46g
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 刃が5枚まで収納できるカートリッジ方式 繊細なカッティング等で刃の消耗が激しい場合に便利です。</p>	

NT カッター5連発 30° 刃イエロー NT Cartridge Cutter 30° Yellow	
商品コード Item#	重量 weight
0609	46g
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 30° 刃が5枚まで収納できるカートリッジ方式 カッターをよく使う人に便利です 30° 刃2枚付き</p>	

タジマ 錐30° 替刃 10枚入り Tajima 30 Degrees Blade - 10 pcs	
商品コード Item#	重量 weight
0507	30g
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>タジマ製9mm幅30° 替刃です。 ※小型、スリム刃では御座いません、お気を付け下さい</p>	

NT 替刃黒刃 30° 100枚入り NT black blade 30 degrees 100 pcs	
商品コード Item#	重量 weight
0665	205g
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>9mm 幅の30° 替刃黒刃 100枚入りです。 刃折器付属。 本来の用途はデザインナイフ用ですが9mm 幅刃のカッターにセットできます。</p>	

NT カッター 30° 刃替刃 10枚入り NT Cartridge Cutter 30° blade 10pcs	
商品コード Item#	重量 weight
0610	40g
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>9mm 幅の30° 替刃 10枚入りです。 刃折器付きケース付属</p>	

オルファミニカッター OLFA MINI Cutter	
商品コード Item#	重量 weight
662	15g
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>本体の全長約 90mm のミニサイズのカッターです。 9mm 幅の刃が装着できますが、専用の替刃は御座いませんので、刃を入れ替える場合は 残り 3 ブロックの刃をご用意して差し替えてください。</p>	

貝印 職専 目透しカッター Samurai Knife		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0038	単品	1 set
0357	5本セット	85g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
<p>プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ。 その中でも目透しカッターは多くのカラーラッピング職人御用達のカッターです。 刃幅と本体が通常のカッターより細く作られている為カラーラッピングフィルムをカットする時に最適です。 本体（ホルダー）1本、刃1枚</p>		

貝印 職専 目透しカッター 替刃 50枚入り Samurai Knife Blade 50 pack		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0039	単品	1 set
0358	5個セット	430g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
<p>プロフェッショナルの切れ味を追求した職専シリーズ。 その中でも目透しカッターは多くのカラーラッピング職人御用達のカッターです。 刃幅と本体が通常のカッターより細く作られている為カラーラッピングフィルムをカットする時に最適です。 替刃 50枚入り</p>		

忍者ナイフ Ninja Knife		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0553	黒 Black	35g
0554	赤 Red	35g
0555	青 Blue	35g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
<p>持ちやすい本体に6mm幅のスリムな刃で細かい作業に適しています。 本体はプラスチック製なので軽く、施工面にキズが付くリスクも軽減できます。 替刃は貝印「職専 目透しカッター 替刃」をご使用ください。</p>		

タジマ 小型刃カッター スリム & 替刃 10枚付 Tajima Knife + 10 Blade Pack	
商品コード Item#	重量 weight
0264	赤 Red
0265	黄 Yellow
0266	青 Blue
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>プラスチックだから施工面に傷が付くにくく、とても軽いです。 職専カッターの刃とは異なり、厚いフィルムを切る時など、力をあまりいれなくてもカットが可能です。 用途により職専カッターと一緒に使い分けてお使いいただけます。 適合替刃：スリム刃 製品重量：30g 包装形式：ブリスター 包装寸法 (mm) タテ × ヨコ × 厚み : 210×50×13 スリム1本と替刃10枚がセット 付属替刃10枚 刃折器（スナッパー）付</p>	

タジマ カッタースリム専用替刃 スリム刃 10枚入 Tajima Knife Blade 10 Pack	
商品コード Item#	重量 weight
0267	30g
看板 ラッピング	
	
<p>タジマ 小型刃カッター スリムタイプの替刃になります。</p>	

OLFA カッター／刃折り器

OLFA Cutter / Disposal Case

刃折り器 Disposal Case

OLFA カッター リミテッド SA
OLFA Professional Cutter-autolock;for45° Blades

商品コード Item#	0032	重量 weight	43g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

スリムで使いやすく場所をとりません。
本体はデジタルカメラやノートパソコンなどにも使用されるシルバー塗装。
また、ブレードホルダーは、1本1本を手研磨による手仕上げで、艶やかさが違います。
精工にいくステンレス刃を装着。

OLFA カッター リミテッド SA 替刃 10枚入
OLFA 9mm Stainless Steel Snap-off Blades -10 Blade pack

商品コード Item#	0033	重量 weight	53g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

耐久性と切れ味の両方のバランスがとれた、どなたでもお使いになりやすい万能タイプの刃です。
替刃 10枚入、小型カッタ用替刃 安全ポケット付きブレース

OLFA 携帯カッター刃折り器 ポケットポキ
OLFA Safety Blade Disposal Can

商品コード Item#	0260	重量 weight	44g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。
処理した刃が出てこない安全カバー付。
再生プラスチックを使用した製品です。
刃がいっぱいになったらそのまま捨てる使い捨てタイプ。

OLFA 安全カッター刃折器 ポキ型
OLFA Safety Blade Disposal Unit

商品コード Item#	0261	重量 weight	125g
----------------	------	--------------	------

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃や円形刃を、安全確実に処理できます。
ハリ、ピンなどの処理にも使えます。

OLFA 細工カッター リミテッド SK
OLFA Professional Cutter - for30° Blades

商品コード Item#	0034	重量 weight	43g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

刃先 30 度の鋭角刃を装着。
切り口がよく見え細密な作業に適しています。
抜群の切れ味と優れた安定感の細工用カッターナイフです。
本体はデジタルカメラやノートパソコンなどにも使用されるシルバー塗装。
ホルダーはセミグロスブラック焼付塗装で、しっかりとした美しさが印象的です。

OLFA 細工カッター リミテッド SK 替刃 10枚入
OLFA 30° Snap-off Graphics Blades Super-sharp -10 Blade pack

商品コード Item#	0035	重量 weight	40g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

細工カッター用替刃。刃先角度が 30 度の鋭角刃で、細かな作業に適しています。
10枚入、プラスチックケース入

OLFA ポキ PRO カッター刃折器
OLFA Blade Disposal Holder

商品コード Item#	0262	重量 weight	96g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃を安全確実に処理できるプロ用刃折器。
ベルトや腰袋に装着でき、自然な動きで刃が折れるから作業を妨げません。
折った刃は、本体上部の刃捨口からまとめて処理できます。
左右両用です。

NT カッター ブレードディスポーザー
NT Cutter Blade Disposer

商品コード Item#	0258	重量 weight	149g
----------------	------	--------------	------

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッター刃や針等を安全に処理できる、ブレードディスポーザーです。
ベルトにも装着可能で折った刃も飛び出さず、安全です。

OLFA ポキステーション
OLFA Poki Blade Disposal Case

商品コード Item#	0256	重量 weight	160g
----------------	------	--------------	------

看板
ラッピング
P P F
W P F

レバ式で簡単に、軽い力で刃を折ることができます。
刃は本体内で折るので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口は 3 種類から選べます。
S (小型刃・細工刃 : 9mm 幅)・M (中型刃 / M 厚型刃 : 12.5mm 幅)・L (大型刃 : 18mm 幅)
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
※商品にカッターナイフや替刃は付属していません。

OLFA 安全カッター刃折処理器ポキ
SAFETY Blade Disposal Case

商品コード Item#	0259	重量 weight	40g
----------------	------	--------------	-----

看板
ラッピング
P P F
W P F

カッターの刃を、安全確実に処理できます。
ケース（下部）に再生プラスチック材（100%）を使用した製品です。
刃がいっぱいになったらそのまま捨てる使い捨てタイプ。

ブレードケージ BLADE CAGE

商品コード Item#	0458	重量 weight	140g
----------------	------	--------------	------

看板
ラッピング
P P F
W P F

ボディカラー:シルバー
ボディカラー:ブラック

アルミから削り出して作った職人技をくすぐる高級刃折り器。
下側に磁石が内蔵されているので、折った刃がまとめて内蔵されます。
ボディ色2種、プレート色を10色よりお選びいただけます。

プレートカラー Lid Color

- イエロー yellow
- グレー Grey
- ライトオレンジ Light Orange
- ブルー Blue
- オレンジ Orange
- パープル Purple
- ダークオレンジ Dark Orange
- レッド Red
- ピンク Pink
- クリア Transparent

カッター／カッターマット

Cutter / Cutting Mat

スーパースキージーパット

Super Squeegee Pads

セラミックカッター Ceramic Cutter		
商品コード Item#		重量 weight
0294	本体 Ceramic Cutter	48g
0295	替刃 Replacement Blade	19g
看板 ラッピング P P F W P F		



刃がセラミック樹脂でできたカッターです。
セラミック樹脂により、通常のカッターよりもボディに傷をつける心配が少ない優れモノです。
本体内容：カッターボディ 1 本、セラミック刃 1 枚内蔵
替刃内容：セラミック刃 1 枚

Backing paper liner Cutter+ 替刃 5枚セット		
商品コード Item#		重量 weight
0516		70g
看板 ラッピング P P F W P F		



約9cm

SOTT 製の離型紙、裏紙用カッターです。
先端部にはフッ素加工が施してあります。
替刃 5 枚付きです。
持ち手が長いので作業の効率が上がります。

スーパースキージーパット 0mm 厚 Super Squeegee Pads-00		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0316	0mm 厚 40mm×105mm / 18 ピース入	53g
看板 ラッピング P P F W P F		



【スキージーパットの厚み比較】
0mm 厚
1mm 厚
2mm 厚
3mm 厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

スーパースキージーパット 1mm 厚 Super Squeegee Pads-01		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0052	40mm×105mm / 12 ピース入	45g
看板 ラッピング P P F W P F		



【スキージーパットの厚み比較】
0mm 厚
1mm 厚
2mm 厚
3mm 厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

デュオテックトリマー Duotec Trimmer		
商品コード Item#		重量 weight
0126	セット（本体+替刃 10 枚入） Duotec Trimmer + Replacement Blade	65g
0485	セット（フッ素加工本体+替刃 10 枚入） Teflon + Replacement Blade	65g
0127	替刃 Replacement Blade	14g
看板 ラッピング P P F W P F		



約5.5cm



フィルムと離型紙の間に入る部分に国内加工の高品質フッ素コーティングが施されているものも新登場。

刃が内側に内蔵されており、ボディやフィルムを傷つける事なく安全に離型紙だけをカットできます。
粘着剤付きシート貼り出しの際、離型紙だけをカットする事ができる大変便利なカッターです。
厚手（100μ以上）のシートをカットするのに最適です。 材質：アルミニウム仕上げ
※尚、製造の都合上、持ち手の片側の上部に一部溶けた跡があります

スーパースキージーパット 2mm 厚 Super Squeegee Pads-02		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0053	40mm×105mm / 12 ピース入	59g
看板 ラッピング P P F W P F		



【スキージーパットの厚み比較】
0mm 厚
1mm 厚
2mm 厚
3mm 厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

スーパースキージーパット 3mm 厚 Super Squeegee Pads-03		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0054	40mm×105mm / 12 ピース入	76g
看板 ラッピング P P F W P F		



【スキージーパットの厚み比較】
0mm 厚
1mm 厚
2mm 厚
3mm 厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

カッターマット CUTTING MAT		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	
0161	グリーン無地 3t	900mm×1800mm
0162	グリーン無地 3t	1000mm×2000mm
看板 ラッピング P P F W P F		



グリーン無地の定型カッターマットです。
3mm厚（3t）になります。

指定サイズのオーダーメイドのカッターマットも取り扱っております。
オーダーメイドは 6mm 厚、グリーン系半透明の物になります。
サイズと数量によって価格、納期が変動しますのでご相談ください。
※サイズによっては製作できない場合がございます。
※サイズによってはマットの結合部に溶着加工があります。

お試しライトセット スーパースキージーパット 0～3mm Trial Light Set		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0384	各 1 ピース / 4 ピース入	24g
看板 ラッピング P P F W P F		



プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！乾貼り・水貼り両用可能。

お試しハードセット スーパースキージーパット 0～3mm Trial Hard Set		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0385	各 6 ピース / 24 ピース入	97g
看板 ラッピング P P F W P F		



プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいので施工キズを大幅に軽減してキズつきにくい！！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！乾貼り・水貼り両用可能。
全 4 種類の厚みが各 6 ピースずつ入ったお試しセット。

大判スキージーパット／その他パット

Large Size Super Pads / Other Squeegee Pads

大判サイズ スーパースキージーパット Large Size Super Squeegee Pads		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0055	2mm厚 40mm×160mm / 10ピース入 Pads-02	78g
0056	3mm厚 40mm×160mm / 10ピース入 Pads-03	91g
看板 ラッピング W P F		

2mm厚 Pads-02
3mm厚 Pads-03

プロ仕様の高性能スキージーパット
クオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズにつきにくい！
耐久性抜群！ハードに使い込んでも長持ち！
乾貼り・水貼り両用可能。

スキージ付スキージカバー スキージ 3個／カバー 5枚 Squeegee With Squeegee Cover - Three Squeeges / 5 covers		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0136	スキージ: W75mm×H100mm / カバー: W100×H300mm	
看板 ラッピング W P F		

スエード調の手触りが気持ち良いスキージカバーと小型で手になじみやすいスキージのセットです。
シート貼り込みやラミネート、アクリルや紙類の折り曲げ等「こする」作業全般にお使いいただけます。
薄手なのに摩擦に強く、ほどよい圧力と弾力を長く保持します。

大判スキージ・フェルトセットです。

フェルト W198×H290mm 3枚入 Felt		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0138	W198×H290mm 3枚入 厚さ: 約2mm	
看板 ラッピング W P F		

大判なのでお好みのサイズにカットできます。
厚手なので耐久性も抜群、柔らかな感触でこするものをキズや汚れからしっかりと守ります。

バナナバッファー 10枚入 Banana Buffers		
商品コード Item#	重量 weight	
0538	30g	
看板 ラッピング W P F		

ウエット施工に最適なスキージーパットです。
メリッキフィルムを代表に、クロスフィルム、インクジェット出力フィルム、ペイントプロテクションフィルム、ウインドプロテクションフィルムまで、キズが付きやすいフィルムの貼りにパッドをウェットにして貼る場合に極めてキズが付かない施工ができます。

マイクロスキージーパット 0mm厚 Micro Squeegee Pads-00		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0312	240mm×105mm / 2シート入	36g
看板 ラッピング W P F		

【スキージーパットの厚み比較】
0mm厚
1mm厚
2mm厚
3mm厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバ一生地により、メリッキやクロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズにつきにくい！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

マイクロスキージーパット 1mm厚 Micro Squeegee Pads-01		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0313	240mm×105mm / 2シート入	61g
看板 ラッピング W P F		

【スキージーパットの厚み比較】
0mm厚
1mm厚
2mm厚
3mm厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバ一生地により、メリッキやクロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズにつきにくい！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

NEW スキージカバー スキージ用フェルト 6枚／大判スキージ 1個 NEW Squeegee Cover - 6 Felts For Squeeges / One Large Triangle Squeegee		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0137	フェルト W200mm×H290mm6枚 / スキージ W160mm×H90mm1個 厚み: 約1mm	
看板 ラッピング W P F		

スエード調の手触りが気持ち良いスキージカバーと小型で手になじみやすいスキージのセットです。
シート貼り込みやラミネート、アクリルや紙類の折り曲げ等「こする」作業全般にお使いいただけます。
薄手なのに摩擦に強く、ほどよい圧力と弾力を長く保持します。

大判スキージ・フェルトセットです。

マイクロスキージーパット 2mm厚 Micro Squeegee Pads-02		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0314	240mm×105mm / 2シート入	59g
看板 ラッピング W P F		

【スキージーパットの厚み比較】
0mm厚
1mm厚
2mm厚
3mm厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバ一生地により、メリッキやクロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズにつきにくい！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

マイクロスキージーパット 3mm厚 Micro Squeegee Pads-03		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0315	240mm×105mm / 2シート入	68g
看板 ラッピング W P F		

【スキージーパットの厚み比較】
0mm厚
1mm厚
2mm厚
3mm厚

【スキージーパット使用例】

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバ一生地により、メリッキやクロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズにつきにくい！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

ピタッくん Pittacarin		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0139	ソフトタイプ 45×105mm 4mm厚 10枚入 Soft	
0140	ミディアムタイプ 45×105mm 2mm厚 10枚入 Midium	
0141	マイルドタイプ 45×105mm 3mm厚 10枚入 Mild	
0142	ハードタイプ 45×105mm 1mm厚 10枚入 Hard	
看板 ラッピング W P F		

ソフトタイプ…厚物シート（屋内用、内装装饰シート）ベタ貼り、大きい文字等を貼る時に最適です。
ミディアムタイプ…一次粘着性の弱いシートおよび和紙アクリケーション等を貼る時に最適です。
マイルドタイプ…窓用フィルム、車両マーキングフィルム等を貼る時に最適です。
ハードタイプ…文字貼り、細部エアーバッキング、仕上げ用に最適です。

大判なのでお好みのサイズにカットできます。
厚手なので耐久性も抜群、柔らかな感触でこするものをキズや汚れからしっかりと守ります。

お試しライトセット マイクロスキージーパット 0～3mm Trial Light Set		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0320	各1ピース / 4ピース入	26g
看板 ラッピング W P F		

プロ仕様の高性能スキージーパットの最高級版。
マイクロファイバ一生地により、メリッキやクロスフィルム等、繊細なフィルムにキズがつきにくいパット。
特にクオリティが要求されるフィルム貼りや車両ラッピング等の繊細なフィルム施工に最適！
ケバ立ちにくいで施工キズを大幅に軽減してキズにつきにくい！
乾貼り・水貼り両用可能。
シートに切り込みが入っていないので、好きなサイズでカットして使用が可能です。

※お試しライトセットは1ピースサイズにカットしたものとなります。

お試しハードセット マイクロスキージーパット 0～3mm Trial Hard Set		
商品コード Item#	サイズ・容量	

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

グリップスキージーハンドル 5インチ Grip Squeegee Handle 5"		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0433	持ち手部分: 3.5インチ Short (3.5")	167g
0396	持ち手部分: 6インチ (6")	216g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 3.5 インチ（約 9cm）の小さいサイズのハンドルと、6 インチ（約 15cm）の大きいサイズのハンドルの 2 種類がございます。
金属ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。
先端に付けるスキージーは別売りの FUSION スキージブレード各種や「ブルーマックス」（少し固め）「オレンジクラッシュスキージー」（固め）がお勧めです。

ウィンドフィルム用スキージーハンドル Window Film Squeegee Handle Big		
商品コード Item#	重量 weight	
0174	506g	

看板
P P F
W P F

ウィンドフィルム用の柄の長いハンドルになります。
フロントガラスの中央部やサイズが大きいフィルムを貼る際に遠くまで力を入れて水抜き施工が可能です。
先端のゴムヘラは取り替えができます。
取り替える際は別売りの Proflex ブルースキージー、ホワイトスキージー等がお勧めです。

ハンドスキージーハンドル Hand Squeegee Handle		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0602	ハンドジョブスキージーハンドル	75g
0603	ハンドディースキージーハンドル	80g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
スキージを装着して手で握り込んで使用するハンドルになります 6mm厚のブレードが装着可能です。
マグネットが付いており、金属部にくっつけておくことが可能です。
ハンドジョブとハンドディースは同じ商品です。表面の印字「JUB」と「DEE」のみ違います。
先端に付けるスキージーは別売りの FUSION スキージブレード各種、「ブルーマックス」（少し固め）、
「ホワイトマックス」（柔らか）をお勧めします。

グリップスキージーハンドル 8インチ Grip Squeegee Handle 8"		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0599	持ち手部分: 6インチ (6")	250g

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 6 インチ（約 15cm）の大きいサイズのハンドルになります。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。
スキージの取付口の幅が約 20cm あり、幅広の 6mm厚のスキージブレードを安定してセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りの 8 インチサイズスキージブレードがお勧めです。

ショーティースキージーハンドル Shorty Squeegee Handle		
商品コード Item#	重量 weight	
0604	140g	

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が約 8cm のショートサイズより更に短いハンドルになります。
鏡にあたる部分が無い為、様々な角度、場所で使用できます。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます 6mm厚のブレードが装着可能です。
スキージの取付口の幅が約 20cm あり、幅広の 6mm厚のスキージブレードを安定してセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りの FUSION スキージブレード各種「ブルーマックス」（少し固め）
「ホワイトマックス」（柔らか）をお勧めします。

ビッグマウスハンドル 5インチ BIG MOUTH HANDLE 5"		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0650	持ち手部分: 6インチ (6")	220g

看板
P P F
W P F

10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 6 インチ（約 15cm）サイズのハンドルになります。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の上下の間隔が広くなっていて、厚さのあるスキージをセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 5 インチ（ビッグマウス用）がお勧めです。

ビッグマウスハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE 8"		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0651	持ち手部分: 6インチ (6")	250g

看板
P P F
W P F

10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 6 インチ（約 15cm）サイズのハンドルになります。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の幅が約 20cm あり、上下の間隔が広くなっていて、幅広で厚さのあるスキージをセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 8 インチ（ビッグマウス用）がお勧めです。

ストレッチエクステンデッドハンドル 5インチ Stretch Extended Handle 5"		
商品コード Item#	重量 weight	
0601	430g	

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 14.5 インチ（約 36cm）のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。
スキージの取付口の幅が約 20cm あり、幅広の 6mm厚のスキージブレードを安定してセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りの FUSION スキージブレード各種や「ブルーマックス」（少し固め）
「ホワイトマックス」（柔らか）「オレンジクラッシュスキージー」（固め）がお勧めです。

ストレッチエクステンデッドハンドル 8インチ Stretch Extended Handle 8"		
商品コード Item#	重量 weight	
0600	470g	

看板
P P F
W P F

6mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 14.5 インチ（約 36cm）のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。6mm厚のブレードが装着可能です。
スキージの取付口の幅が約 20cm あり、幅広の 6mm厚のスキージブレードを安定してセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りの FUSION スキージブレード各種や「ブルーマックス」（少し固め）
「ホワイトマックス」（柔らか）「オレンジクラッシュスキージー」（固め）がお勧めです。

ビッグマウストレッヂエクステンデッドハンドル 5インチ BIG MOUTH HANDLE STRETCH EXTENDED HANDLE 5"		
商品コード Item#	重量 weight	
0652	430g	

看板
P P F
W P F

10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 14.5 インチ（約 36cm）のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の上下の間隔が広くなっています、厚さのあるスキージをセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 5 インチ（ビッグマウス用）がお勧めです。

ビッグマウストレッヂエクステンデッドハンドル 8インチ BIG MOUTH HANDLE STRETCH EXTENDED HANDLE 8"		
商品コード Item#	重量 weight	
0653	470g	

看板
P P F
W P F

10mm厚
ブレード用

テフロン製のスキージーハンドルです。
持ち手の部分が 14.5 インチ（約 36cm）のロングサイズで両手で持ち力をかけることが出来ます。
金屬ではない為、施工中にフィルムをキズつける心配が軽減されます。10mm厚のブレードが装着可能です。
取付口の幅が約 20cm あり、上下の間隔が広くなっています、厚さのあるスキージをセットできます。
先端に付けるスキージーは別売りのレッドライン 8 インチ（ビッグマウス用）がお勧めです。

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

ハイブリットスキージブレード Hybrid Squeegee Blade		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0606	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0607	幅8インチ(約20cm) (8")	75g

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けが出来ます。
硬度 85/95 (表裏で硬さが違います)※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

オレンジクラッシュスキージー Orange Crush Squeegee		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0339	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0591	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5")	40g
0590	幅8インチ(約20cm) (8")	75g

海外のサイン看板業界では定番となっているこの商品は、表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
柔らかすぎず適度に力が伝わります。
硬度 92※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

フラットアウトスキージー Flat Out Squeegee		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0592	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0593	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5")	40g
0594	幅8インチ(約20cm) (8")	75g

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
固めの仕様で平面ガラスの施工に適しています。
硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

クリア クラッシュスキージー Clear Crush Squeegee		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0595	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0596	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5")	40g

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 90※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

PPF ブラックアウト PPF Black Out		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0597	幅5インチ(約12cm) (5")	50g
0598	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5")	40g

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 88※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ピンククリーンスキージー Pink Clean Squeegee		
商品コード Item#	重量 weight	
0605	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm)	40g

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

フィジットタッチアップ 3枚セット Fidget Touch Up Tools 3 pcs set		
商品コード Item#	重量 weight	
0608	20g	

PPF やガラスフィルムの施工に使えるツールです。
小さいサイズに角の丸い部分に尖った部分、色によって硬さが違うので様々な場面で利用できます。
白:ハード
ピンク:ミディアム
青:ソフト
ピンクと青は一般的なフィルムのハードコートより柔らかく設計されています。

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

レッドライン RED LINE		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0654	クロフトタイプ 幅5インチ(約12cm) (5") Double Bevel 5"	CROPPED 50g
0655	ダブルベベル 幅5インチ(約12cm) (5") Double Bevel 5"	45g
0656	ダブルベベル 幅8インチ(約20cm) (8") Double Bevel 8"	75g
0657	幅5インチ(約12cm) (5") 55g	
0658	幅8インチ(約20cm) (8") 90g	

看板
P P F
W P F

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 90※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

6mm厚



ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

レッドライン (ビッグマウス用) RED LINE for Big Mouth		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0659	幅5インチ(約12cm) (5")	82g
0660	幅8インチ(約20cm) (8")	130g

看板
P P F
W P F

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 90※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
通常のスキージフレードより厚みがあるのでビッグマウスハンドルに装着してください。
そのまま手に持っても使用できます。

10mm厚

ホーネットスキージー THE PPF HORNET		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0579	0.5インチ(約1.3cm幅) (0.5")	10g
0580	2インチ(約5cm幅) (2")	35g
0581	4インチ(約10cm幅) (4")	70g
0582	6インチ(約15cm幅) (6")	100g
0583	各サイズ1枚セット	COMBO PACK PPF HORNET 1 pcs

看板
P P F
W P F

PPF用のシリコンスキージーです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けることが出来ます。
サイズも4種よりお選びいただけます。
(黄色→黒)硬度: 80-70 / ソフトフレックス

ハイブリットスキージー THE PPF HYBRID		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0584	0.5インチ(約1.3cm幅) (0.5")	10g
0585	2インチ(約5cm幅) (2")	35g
0586	4インチ(約10cm幅) (4")	70g
0587	6インチ(約15cm幅) (6")	100g
0588	各サイズ1枚セット	COMBO PACK PPF HORNET 1 pcs

看板
P P F
W P F

PPF用のシリコンスキージーです。
表裏で硬さが違うので状況によって使い分けることが出来ます。
サイズも4種よりお選びいただけます。
(青→オレンジ)硬度: 85-94 / ハード

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

ターボプロ レッド
TURBO PROS RED

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0626	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0627	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0628	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F

水貼り用ツールです。
硬度 95※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロシリーズはオプションでハンドル（別料金）をセットで販売します。
ハンドルは本体に適した幅（3 サイズ）のものから小（ホワイト）、大（グレー）をお選びいただけます。

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

ターボプロ ブラック
TURBO PROS BLACK

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0635	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0636	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0637	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g
0661	幅 4 インチ (約 10cm) (4")	60g

看板
P P F
W P F

水貼り用ツールです。
硬度 82※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロ オレンジ
TURBO PROS ORANGE

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0629	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0630	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0631	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F

水貼り用ツールです。
硬度 92※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロ グリーン
TURBO PROS GREEN

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0638	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0639	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0640	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F

水貼り用ツールです。
硬度 80※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロ イエロー
TURBO PROS YELLOW

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0632	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0633	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0634	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F

水貼り用ツールです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ターボプロ ピンク
TURBO PROS PINK

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0641	幅 3.5 インチ (約 9cm) (3.5")	40g
0642	幅 5.5 インチ (約 14cm) (5.5")	65g
0643	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	120g

看板
P P F
W P F

水貼り用ツールです。
硬度 77※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ゴムヘラ／水貼り用ツール／FUSION TOOLS 商品

Squeegee Essentials/FUSION TOOLS

オレンジチャンネルストロークスキージー
Orange Channel Stroke Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0612		15g

看板
P P F
W P F



175mm
厚さ3mm
10インチ幅装着例
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。
※写真は市販のワイヤーハンドルです。

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
市販のワイヤーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

ブルーチャンネルストロークスキージー
Blue Channel Stroke Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0619		15g

看板
P P F
W P F



175mm
厚さ3mm
10インチ幅装着例
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。
※写真は市販のワイヤーハンドルです。

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
硬度 94※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
市販のワイヤーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

Profrex ブルーマックス THE Blue MAX

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0063	127×50mm 厚み：6mm	64g

看板
P P F
W P F



Blue MAX
BT1782 MADE IN USA
6mm厚

別売りハンドルと組み合わせて強い水抜きの必要なメタライズやスパッタフィルム施工時に活用します。
アメリカのフィルム業界では、定番スキージーとなっています。
端部が平型タイプなので力が伝わりやすく、ウインドフィルムや、サイン・看板の水貼り施工に最適です。

Profrex ホワイトマックス THE Clear MAX

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0064	127×50mm 厚み：6mm	56g
0611	アングルタイプ 127×50mm 厚み：6mm	Angled 45g

看板
P P F
W P F



アングルタイプ
6mm厚

別売りハンドルと組み合わせて強い水抜きの必要なメタライズやスパッタフィルム施工時に活用します。
アメリカのフィルム業界では、定番スキージーとなっています。片刃タイプのカットになっています。
ホワイトマックスは、ブルーマックスよりやや軟らかめに設定されています。

オレンジチャンネルスキージー
Orange Channel Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0613	幅 6 インチ (約 15cm) (6")	12g
0614	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	16g
0615	幅 10 インチ (約 25cm) (10")	20g
0616	幅 12 インチ (約 30cm) (12")	24g
0617	幅 18 インチ (約 45cm) (18")	36g
0618	幅 120 インチ (約 300cm) (120")	240g

看板
P P F
W P F



120インチ
6インチ
8インチ
10インチ
12インチ
18インチ
厚さ3mm

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬度 85※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
市販のワイヤーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

10インチ幅装着例
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。
※写真は市販のワイヤーハンドルです。

ブラックゴムスキージー
Black Rubber Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0394	約 70×100mm 厚み：約 10mm	62g

看板
P P F
W P F



フィルムをキズ付けずに施工が出来るゴム製のスキージーです。
主に水抜き後の貼り仕上げ作業に使用します。
適度な硬さがあるので、曲面に追従しつつ しっかり貼る事ができます。
ぜひ XPEL ゴムスキージーと合わせてお使いくださいませ。

ホワイトシリコンスキージー
White Silicone Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0395	約 80×135mm 厚み：約 10mm	88g

看板
P P F
W P F



フィルムをキズ付けずに施工が出来るシリコン製のスキージーです。
主に水貼り時の水抜き用に使用します。
素材が柔らかいので 曲面に追従させて水抜き施工ができます。
ぜひ XPEL ゴムスキージーと合わせてお使いくださいませ。

ブルーチャンネルスキージー
Blue Channel Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0620	幅 6 インチ (約 15cm) (6")	12g
0621	幅 8 インチ (約 20cm) (8")	16g
0622	幅 10 インチ (約 25cm) (10")	20g
0623	幅 12 インチ (約 30cm) (12")	24g
0624	幅 18 インチ (約 45cm) (18")	36g
0625	幅 120 インチ (約 300cm) (120")	240g

看板
P P F
W P F



120インチ
6インチ
8インチ
10インチ
12インチ
18インチ
厚さ3mm

表面をキズつけないシリコンゴム製の水貼り用ツールです。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬度 94※硬度の数値が高いほど硬いものになります。
市販のワイヤーハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。

10インチ幅装着例
3mm厚のブレードが装着できるハンドルをご使用ください。
※写真は市販のワイヤーハンドルです。

ミニホワイトシリコンスキージー
Mini White Silicone Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0474	約 65×100mm 厚み：約 10mm	50g

看板
P P F
W P F



サイズ比較
0394
0395
0474

フィルムをキズ付けずに施工が出来るシリコン製のスキージーです。
主に水貼り時の水抜き用に使用します。
素材が柔らかいので 曲面に追従させて水抜き施工ができます。
ぜひ XPEL ゴムスキージーと合わせてお使いくださいませ。

ターボスキージブレード
TURBO Squeegee Blade

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0686	エイローネーボスキージブレード 1m	550g
0687	ブラックターボスキージブレード 1m	550g



水貼り用のツールです。
ハンドルに装着、もしくはそのまま手に持っても使用できます。
お好みのサイズにカットしてご使用いただけます。
硬さは2色とも同じ硬さです。

施工液

Cleaning/Prep&Chemicals

施工液

Cleaning/Prep&Chemicals

Right-On RIGHT-ON Spray-Application Liquid		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
506	1L	1082g
看板 ラッピング P P F		
		
フィルムの初期粘着性を一時的に軽減する施工液です。原液のまま使用します。 施工前に使用することで施工しやすく、貼り直しを容易に致します。 同種の商品の中では揮発性が良く、早く接着させることができます。 接着性の戻る時間は使用する量で調整が出来ます。 容量 1L ※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。		

イージーラップ EASY WRAP		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0079	1000ml	1094g
看板 ラッピング		
		
フィルムの初期粘着性を一時的に軽減する施工液です。 専用スプレーノズルを付けて原液のまま使用します。 施工前に使用することで施工しやすく、貼り直しを容易に致します。 ※施工前に車両の見えないところで必ずテストを行ってから使用ください。		

フィルムオン FILM-ON		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0131	946ml	1000g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
水の抜けにくいフィルムなどの施工に推奨されます。 (自動車用フィルム、建物ガラス用フィルム、厚みのあるフィルム、スパッタフィルム、蒸着フィルムなど) 界面活性剤が主成分で接着剤への攻撃の少ない中性 pH レベルの水溶液です。 施工時に接着剤の乳化を少なくし、施工後の揮発性に優れています。 台所洗剤などに含まれるフィルム施工に必要な、発泡剤、増粘剤、香料、着色剤などを含まないことにより接着剤ガラス間に残した不純物による将来的な化学変化、ガスの発生、バブル、剥離などのリスクを低減します。 ※フィルムオンを洗い流す効果のあるダートオフと合わせて使用すると施工がしやすくなります。 <注意> フィルムに使用されている糖等の相性により稀に白濁を起こす可能性もございます。 施工前に試して頂いてからのお使用をお勧めします。		

Surface Cleaner-2 SURFACE CLEANER - II		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0527	1L	1020g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
一本でカラーラッピング、ティントフィルム施工、看板施工に使える、万能クリーナーです 施工前の洗浄にご使用ください。 内容量 1L ※空輸不可品		

クリアアップ 施工液添加剤 Clear Up Working Fluid Additive		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0387	890cc	1002g
看板 W P F		
		
フィルムを水貼り施工する際に水に混ぜる事で施工をしやすくするための液体です。 カラーラッピングからサイン・看板事業まで幅広く使用できます。 液体残りが少なく透明度が保てるのでウインドフィルム施工やガラスフィルム施工等にもお勧めです。		

クリーンフィニッシュ ガラス施工前処理剤 Clean Finish Glass Construction Pretreatment Agent		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0388		72g
W P F		
		
ウインドガラスや窓ガラスにフィルムを施工する前に、施工面についた汚れやホコリ、油などを綺麗にする為の処理剤です。ガラスにこびりついた落ちにくい汚れもこれ 1 本あれば簡単に処理が出来ます。		

リアルパーフェクト Realperfect		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0308	1000ml	1120g
看板 ラッピング W P F		
		
リンテック社純正施工液。ウインドフィルム・ラッピングフィルム用施工液としてご利用いただけます。 <使用方法> 水 1000ml に対して 5ml を基準とし、施工用途に合わせて濃度を調整してお使いくださいませ。 ※スプレー bottles に希釈液を入れたまま長期間放置しておくと、白い浮遊物が出てくる可能性がございます。 長期間使用しない場合は希釈液を捨ててスプレー bottles をよく洗い、乾燥させてからまたご使用ください。		

HEXISO		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0548	2L	
0549	5L	
P P F W P F		
		
ペイントプロテクションフィルム用の施工液です。 HEXISGEL に比べ揮発性が高いため、施工経験の豊富な方は HEXISO を使用して頂く方が早く乾き、コストも HEXISO は希釈してご使用頂くことで経済的です。		
メーカー推奨希釈比 (BODYFENCE 基準) 水 2 : HEXISO 1 ※施工環境によって調整してください。濃度が高すぎると樹にダメージが入り縮れや白濁の原因となります。 また、LLumar プロテクションフィルムに使用頂くことによって接着力をアップさせ、端部の収まりの施工時間を短縮できます。 ※希釈率は 3 ~ 30% で調整してご使用ください。		

帯電防止剤サンクリーン Antistatic agent Sunclean		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0069	250ml	259g
0078	1000ml	1184g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
帯電防止剤になります。布などに染み込ませて製品表面を拭くだけで静電気の発生を抑制。 車両ラッピング時、シートを貼る前にお使い下さい。 透明なラッピング液で容易にむらなく塗布できます。 機械安定性・帯電防止性に優れています。 各種合成樹脂の包装・容器・器具の規格基準に適合しています。 帯電防止効果及び帯電防止効果の持続性・耐熱性共にすぐれています。 車や様々な樹脂製品の帯電防止に抜群の効果を発揮します。 用途：車や様々な樹脂製品など。主要成分はアルコール系になります。 <注意> 車の場合塗装に影響が出る場合がありますので必ず見えない部分で試してからご使用ください。		

ダートオフ DIRT-OFF		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0132	946ml	998g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
油膜や汚れを落としガラスに付着した油分や汚れを取り除き施工液を貼りやすくする洗浄用の溶剤です。 ウインドウフィルムを貼る前に使用ください。ドットマトリックスなどの下地処理としても使用可能。 ※ウンドフィルムを施工しやすくするフィルムオンと合わせて使用すると施工がしやすくなります。 (例) 位置決めの際に端部のフィルムオンを洗い流すなど <注意> フィルムに使用されている糖等の相性により稀に白濁を起こす可能性もございます。 施工前に試して頂いてからのお使用をお勧めします。		

IPA		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0070	150ml	152g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
IPA (イソプロピルアルコール) 純度 99.9%以上 塗膜はがれ・脱脂洗浄用に使用できます。 カラーラッピングでは本剤を薄めて脱脂用施工液として使用されております。 1リットルの水に対して約 5%ほどに薄めてご使用ください。 (

ウィンドプロテクションフィルム用ツール

Tools for Wind shield

ペイントプロテクションフィルム用ツール

Tools for PPF

ベビーシャンプー Baby Shampoo

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0389	200ml	261g
0682	591ml	670g

P P F
W P F




ジョンソン & ジョンソンより販売されているベビーシャンプーです。
ClearPlex 施工時に水に混ぜて施工する事によって施工しやすくなります。
白い泡が出来にくくスキーで2~3回押しても絶縁に施工できます。
ClearPlex 社よりこちらの商品での施工を推奨しております。パッケージの言語は仕入状況によって異なります。
<使用方法>
水 1 リットルに対して本剤を 5 ~ 20cc 程入れます。
※本剤の量は気温やウィンドガラスの状態によって調整してください。

ウィンド用大判スキーー Large Squeegee For Window

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0343	ソフトタイプ グリーン Tail Fin Green - Soft	90g
0342	ハードタイプ イエロー Tail Fin Yellow - Medium	111g

看板
ラッピング
W P F



ウィンドフィルム施工前の水切りや汚れ取りに最適です。
柔軟な素材なのでガラス面をキズ付けません。
超大型なので、広いガラスもみるみる水切りする事ができます。
国内ではあまり見かけない、海外商品ならではのサイズです。
柔らかめのソフトタイプと少し固めのハードタイプがあります。

デビルスキーー Devil Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0216	29g

看板
ラッピング
W P F



カラーリング施工時のゴムモールに広い隙間を空けるときに便利です。

ホワイトスクラバット White Scrub Pad

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0432	11cm×25cm	22g

W P F



ウィンドフィルム等を施工する前に、施工面の汚れやゴミを取り除くためのスクラバットです。
大判サイズなので施工面に合わせてお好きなサイズでカットしてお使いいただけます。

ティントメーター 2000JP Tint Meter 2000JP

商品コード Item#	重量 weight
0486	4g

W P F



波長:550ナノメートル
測定時間:4秒
測定範囲:0~100%
測定精度:±2%
測定厚:0.0~6.35mm
乱反射の影響:なし
電源:CR2032 (3V)
本体サイズ・重量:
95mm×45mm×30mm
約90g(電池含む)
付属品:電池×2個(本体に内蔵)、
測定サンフルプレート×2枚、
専用収納ケース、
日本語版取扱説明書

車のガラス面にフィルム施工を行った際に、透過率を測る為の機械です。
通常車検場等では透過率基準値を満たしているかどうか調べておりますので、
施工業者側も施工時にこういった機器での測定をして頂いた方が、
お客様に安心して頂けるポイントになるかと思います。
※こちらの機器を用いた測定は必ず車両に通るという保証ではございませんが、
施工時にこういった機器でしかるべき測定をしたという証明としてご活用頂けます。

プロテクションフィルム用ジェル Gel For Protection Film

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0041	500ml	571g
0505	1000ml	1130g

P P F



プロテクションフィルムの施工性を高めるジェル状の専用施工液です。
スプレー式ボトルに入れてそのまま使用します。
ジェル状なので噴霧した場所から流れ落ちにくく、水抜きしやすいジェルです。
施工中のエア (気泡) なども入りにくいです。

HEXIS GEL

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0546	1L
0547	5L

P P F



ペイントプロテクションフィルム用ジェルです。
原液での使用になります。容量1L

BodyFence 以外にも使用できます。
※他のフィルムでご使用の場合は糊との相性などをテストしてからご使用ください

XPEL プロテクションフィルム用保護剤 シーラント Protection Agent For Protection Film Sealant

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0075	300ml	499g

P P F



XPEL フィルムを長持ちさせる為の専用保護剤です。小傷や黄ばみを防ぎ、透明感が長持ちします。
<使用方法>

洗車後乾いた状態で施工面に適量取り塗り上げ、その後拭き上げてください。
塗る為のタオルやスポンジはなるべく新しいものを使用してください。

ウィンドクリーナー Window Cleaner

商品コード Item#	重量 weight
0408	33g

看板
ラッピング
P P F
W P F



窓ガラスやカーウィンドのちょっとした掃除や水切りに使用できるツールです。
色の部分はゴムになっておりますのでガラス面を傷つける心配はございません。
※ゴムの色は、写真と異なる場合があります。

ペイントプロテクション用丸型スキーー Round Squeegee For Paint Protection

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0175	Pink Soft	19g
0176	White Medium Soft	18g
0409	Yellow Super Soft	17g

看板
ラッピング
P P F



バンパーなどの曲面がきつい部分へのプロテクションフィルム施工時に。
端部の追い込みや差しみに便利なスキーーです。手のひらに収まるサイズで力の加減がしやすいです。
角によって丸みが違う為、使い分けて使用ができます。

フィルムはがし／汚れ落とし

Removal & Cleaning

フィルムはがし／汚れ落とし

Removal & Cleaning

タックアウト原液 TACK OUT	
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0145	950ml 専用ハケ付
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>様々な種類の汚れを落とし、広範囲な洗浄力を有するクリーナーです。 特に、有機溶剤系のゴム系接着剤、マジックインキ等に効果があります。 主成分は手に優しい天然の柑橘油ですので、人体にも環境にも安全です。 石油系溶剤は含まれていません。すぐれた浸透力で汚れを溶解し、洗浄効果の高いクリーナーです。 本クリーナーは、水洗いで簡単に落ちますので、安心してご利用いただけます。 ※アクリルへの使用はお控えください。</p>	

はがしスプレー Peeling Spray	
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0147	420ml
看板 ラッピング	
	
<p>ガラス専用のはがしスプレーです。粘着シートの剥離及び除去に最適です。 本剤が付着してはいけない部分（パッキン、プラスチック、ゴム、塗装部等）をマスキングしてください。 室内でのご使用の場合、十分に換気を行なうかご使用ください。 成分：塩化メチレン（含有量 70～80%）</p>	

SLディスク SL DISK	
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0151	SLディスクセット
0152	MRX-2700 電動工具 単品
0153	SLディスク Cタイプ 23mm 先端 30mm
0154	SLディスク Yタイプ 23mm 先端 30mm
看板 ラッピング	
	
<p>粘着シートをすばやく剥離できる工具です。 特殊ゴムで高速に剥離できます。 摩擦熱がこもりにくく、広い範囲も楽にはがし作業ができます。 バウンド防止付</p> <p><電動工具本体> 定格消費電力：AC100V 500W 本体重量：1.9kg</p> <p><SLセット内容> 電動工具本体 (3,200rpm) × 1台 付属品 (23mm アダプターセット、工具箱) 1式 23mmYタイプ SLディスク (先端幅 30mm) × 3個 ※入荷状況により工具箱は写真の物と異なる場合がございます。</p>	

タックアウトスプレー TACK OUT Spray	
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0429	1本 420ml 6本入 強さ／強タイプ
看板 ラッピング P P F W P F	
	
<p>粘着シートの頑固な糊残り、油汚れを落とします。 スプレーしてふくだけですっきりきれいになります。 柑橘系の天然素材で作られていますので、人体にも環境にも安全です。 さわやかなオレンジの香りで、快適に作業できます。</p>	

MAXリムーバー MAX Remover		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0304	内容：2000ml	2000g
0305	内容：1000ml	1000g
0306	内容：250ml	300g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
<p>糊の最強剥離剤です。ほのかにオレンジの香りがします。 糊部に本剤をつけ、少し時間を置いてからスクラーベー等で剥離してください。驚くほどキレイに取れます！</p> <p><使用しない方が良い素材></p> <ul style="list-style-type: none"> ・アクリル系の素材を加工して熱を加えたもの ・色つきのアクリル系の素材 ・塗料（傷めない塗料もございますがテスト後の使用を行ってください） <p><症状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・表面のひび割れ、荒れが起こる場合がございます ・色が変色する場合がございます <p><車両のクリアコーティングについて></p> <p>今までの事例で痛めてしまった事はございませんが、年数、素材、形状（すでに傷が付いてしまっている等）により一概に傷めないとは言切れません。 ※使用後は必ずIPAを薄めた施工液等で拭き上げ、本剤がフィルムに残らないようにして下さい。※必ず目立たない部分でテストを行ってからご使用ください。</p>		

水を使わない洗車＆ワックス剤 FW1 Car Wash Without Water & Wax Agent	
商品コード Item#	重量 Weight
0337	622g
看板 ラッピング	
	
<p>自動車・バイク等のガラス・ボディ・ヘッドライトの汚れ落としや、艶出し、撥水効果等。 これ1本でオールインワンご使用いただけます。 全てのボディーカラーにご使用いただけます。 お手入れ簡単、拭き上げ後はそのままOKです。</p> <p><ラッピングフィルムの場合></p> <p>施工したカーラッピングフィルムについた水垢やホコリ、詰まった汚れ等の除去にご使用いただけます。 またフィルムに対しての撥水ワックス効果もございますので、お手入れ簡単、拭き上げ後はそのままOKです。</p> <p><使用方法></p> <p>水垢、汚れ等が付いた部分を本剤で数回拭き上げてください。 回数を重ねることでだんだんと水垢や汚れが薄くなっています。 拭き上げ後はワックス効果が付いておりますのでそのままOKです。</p> <p><注意点></p> <p>※フィルム自体に染み込んでしまったようなひどい水垢や汚れなどは完全には落ちない場合もございます。 その場合は MAX リムーバー等、別の方法をお試しください。 ※メーカーによりフィルムの材質が異なる為、施工前に見えないところで必ず試してからご使用ください</p>	

HEXIS施工液 Working Fluid	
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0522	<①液>リムーバー 600ml ADHESIVE REMOVER
0523	<②液>プレクリーナー 600ml PRE CLEANER
0482	<③液>ファイナルクリーナー 1リットル FINAL CLEANER
看板 ラッピング W P F	
	
<p>HEXIS社から販売されている施工前処理／メンテナンス剤になります。 様々な用途でご利用いただけます。 使用するのに便利なスプレーボトル付きです。</p> <p><使用例></p> <ul style="list-style-type: none"> ①液の例 ②液では取れないようなひどい汚れの時や、剥離時の糊残り除去に →①液(リムーバー)がオススメ ③液の例 鳥の糞・虫の死骸等の施工面の汚れ落とし、施工したフィルムの汚れ落としに →②液(プレクリーナー)がオススメ ④液の例 施工前の施工面の仕上げ、フィルム施工時の表面の仕上げに →③液(ファイナルクリーナー)がオススメ <p><注意点></p> <p>※洗車後に使用する事をお勧めします ※換気の良い場所で作業を行って下さい ※肌には刺激が強いため手袋を使用し、目を保護するためゴーグルの着用をお勧めします ※取り扱う前に表面の小さな範囲で互換性テストを行って下さい ※特定のプラスチック素材はダメージを受ける可能性がございます</p>	

ロールプロ／リベット処理

Rollepro / Rivet

エッジガードテープ

Edge Guard Tape

ロールプロ Rollepro		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0060	ロールプロ（本体+ロール） Rollepro	192g
0061	スペアロール（替えロール） Replacement	93g


看板
ラッピング

70mm

mm

ロールプロはリベット上のラッピングや角ばった箇所のラッピングに適しています。
弾力性のあるスponジがローラーになっており、例えばリベット上を転がすとキレイにラッピングできるという仕組みになっております。
エアフリーフィルムにて、コルゲートパネルやインサートラップ、3次曲面を施工する際に、フィルムの表面を傷つけずに素早い施工が可能。
ローラーのスponジ部分はスペアロールと交換が可能ですので長くお使いいただけます。

<スペアロール>



リベットブラシ Rivet Brush		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0244		59g

看板
ラッピング

35mm

133mm

リベット部分のフィルムを押さえるブラシタイプのツールです。
主にサイン・看板業界でご利用頂いております。

シングルリベットホイール Rivet Wheel		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0237		67g

看板
ラッピング

リベット部分のエア抜きに最適なツールです。

エッジガードテープ ブラック Edge Guard Tape Black		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0291	10mm 幅 ×20m 卷	66g
0329	15mm 幅 ×20m 卷	91g
0330	20mm 幅 ×20m 卷	118g

看板
ラッピング

エアフリータイプのフィルムの場合、エアフリーフィルムが剥がれてくる可能性がございます。エッジガードテープはペタ糊ですので、フィルム施工後、端部に貼る事により侵入を防ぐ事ができます。
また、長期使用していると端部の粘着力が弱くなりフィルムが剥がれてくる場合がございます。そういう粘着力の落ちてしまったフィルムを補強する事ができます。
※施工前に必ず施工箇所の掃除を行ってください。汚れにより粘着が落ちる場合がございます。
<施工方法>
1) フィルム端部の上からエッジガードテープを貼る（半分フィルム、半分ボディの割合で貼る）
2) スキー等で圧着する

エッジガードテープ クリア Edge Guard Tape Clear		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0292	10mm 幅 ×20m 卷	64g
0331	15mm 幅 ×20m 卷	92g
0332	20mm 幅 ×20m 卷	124g

看板
ラッピング

エアフリータイプのフィルムの場合、エアフリーフィルムが剥がれてくる可能性がございます。エッジガードテープはペタ糊ですので、フィルム施工後、端部に貼る事により侵入を防ぐ事ができます。
また、長期使用していると端部の粘着力が弱くなりフィルムが剥がれてくる場合がございます。そういう粘着力の落ちてしまったフィルムを補強する事ができます。
※施工前に必ず施工箇所の掃除を行ってください。汚れにより粘着が落ちる場合がございます。
<施工方法>
1) フィルム端部の上からエッジガードテープを貼る（半分フィルム、半分ボディの割合で貼る）
2) スキー等で圧着する

LLumar Door Edge Guard		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0539	9.5mm 幅 ×30m 卷	150g
0540	16mm 幅 ×30m 卷	220g

看板
ラッピング
P P F
W P F

LLumarペイントプロテクションフィルム（グロス）のエッジガードテープです。
ドアのエッジ部分に施工する事により、ドアを開いた時にぶつけてキズがつくのを防ぎます。
30mの大容量で引き出しながら使用できる便利なケース付けています。

フッ素樹脂スキージーテープ ASF13mm幅
Teflon Tape for Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0502	46g

看板
ラッピング
P P F
W P F

フッ素樹脂フィルムを基材としたテープです。スキージーに貼ることにより、滑りを良くすると共にフィルムに傷が付くリスクを軽減します。寸法安定性に優れ、使いやすくなっています。幅 13mm 厚さ 0.08mm 10m巻 高い表面平滑性を活かすため、使用ごとの貼り替えを推奨しております。

アフターバーンテープ
Afterburn tape

商品コード Item#	重量 weight
0589	60g

看板
ラッピング
P P F
W P F

ヒートガンの火傷やスポンジに穴を開ける危険からあなたを守ります。最大3倍伸縮、熱耐性260°C
【使用方法】伸びしながらヒートガンのノズルに2、3重に巻いてください。
※テープは自己接着性になります。剥がしての再使用は出来ません。
※5分以上ヒートガンを点けたままの状態では熱くなります。

3インチ T型スクレーパー
3 inch T Type Scraper

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0169		52g
0462	ラウンドネックタイプ	52g
0513	替刃 10枚入り	51g

看板
W P F

先端にカミソリのような刃が内蔵されたスクレーパーになります。窓ガラスのゴミ取り、カス取り、汚れ取りに便利です。ClearPlex 施工前のガラスの汚れ落とし等にもご使用いただけます。フラットなタイプとラウンドネックタイプがあります。

フッ素樹脂スキージーテープ AGF13mm幅
Teflon Tape for Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0503	53g

看板
ラッピング
P P F
W P F

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材としたテープです。スキージーに貼ることにより、滑りを良くすると共にフィルムに傷が付くリスクを軽減します。寸法安定性に優れ、使いやすくなっています。幅 13mm 厚さ 0.13mm 10m巻 最高使用温度 200°C 高い表面平滑性を活かすため、使用ごとの貼り替えを推奨しております。

3M フィラメントテープ 55m巻
3M Filament Tape

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0392	55m巻	240g

看板
ラッピング
P P F
W P F

フィルムを巻いて保管する時に便利なテープです。テープでとめてフィルムを保管する際に、巻いたフィルムがずれた時にマスキングテープ等はちぎれてしまいかがちですが、こちらのテープは中に繊維が入っており、ちぎれません。何度も使いまわせるので、コストパフォーマンスにも優れています。

1インチ ネオンミニスクレーパー
1inch Neon Mini Scraper

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0170	色:ネオンカラー 5色 (色は選べません)	22g

看板
W P F

ちょっとした汚れやカス取りにあつたら便利なミニサイズのスクレーパーです。ストラップ用の穴が付いているので、施工バッグ等に取付が可能です。

1インチ スクレーパー本体
Razor Blade Scraper - For Razor Blades

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0171	小 (95×45mm) small	62g
0172	中 (114×42mm) medium	65g

看板
ラッピング

別売りのスクレーパー刃を装着する事が出来るスクレーパー本体になります。刃の種類を変える事によって、色々な場面で使用ができます。対象製品: プラスチック刃、スチールブレード等
※写真で装着しております刃は見本です。こちらの商品は本体のみとなります。

スクレーパー用プラスチック刃 鋸角型 100枚入り
Plastic Blade For Scraper Acute - angle type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0167	内容:鋸角 / 100枚入 100 Pack	118g

看板
ラッピング

プラスチック製のスクレーパー替刃です。プラスチック製なので施工面へのダメージを軽減します。別売りのスクレーパー本体（小・中）に装着して使用します。先が斜めになった鋸角タイプになります。

スチールスクレーパーブレード
Plastic Blade For Scraper Acute - Steel Scraper Blade

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0338	替刃 100枚入 100 Pack	224g

看板
ラッピング

スチール製のスクレーパー替刃です。別売りのスクレーパー本体（小・中）に装着して使用します。先が平らになった平型タイプになります。

プラスチックスクレーパー
Scraper for Plastic blade

商品コード Item#	重量 weight
0688	24g

看板
ラッピング
P P F
W P F

プラスチック製スクレーパーです。車両やアルミ合板などに施工したステッカー、フィルム剥離時の使用に適しています。プラスチック鋸角刃 1枚付き
プラスチック平刃は替刃として使用できません。スチール刃は装着は可能ですが刃のガタつきがあります。

スクレーパー用プラスチック刃 平型 100枚入り
Plastic Blade For Scraper Acute - Flat Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0168	内容:平型 / 100枚入 100 Pack	72g

看板
ラッピング

プラスチック製のスクレーパー替刃です。プラスチック製なので施工面へのダメージを軽減します。別売りのスクレーパー本体（小・中）に装着して使用します。先が平らになった平型タイプになります。

プラスチック刃 特大サイズ
Plastic Blade Extra Large Size

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0366	ブルー ソフト	21g
0173	グリーン ミディアム	24g
0367	パールホワイト ハード	26g

看板
ラッピング
P P F
W P F

フィルム剥離用プラスチックスクレーパーです。手のひらサイズの大判刃で、このまま持って剥離が出来ます。

ピンセット

Tweezers

メンテナンス用品

Maintenance/Cloth

AA ピンセット 150m / m AA Tweezers

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0030	日本製	34g



全長が長く、細かいラッピング作業に最適です。

平型ピンセット 125m / m Flat Type Tweezers

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0031	日本製	24g



先が平たくなっているのでシートなどを傷つけません。
フィルム端部をつかむ時のラッピング作業に使用します。

ピンセット 直 125mm Tweezers Straight

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0129	材質: ステンレス	33g



シートのカストリや細かな作業に適した、先端部が真っ直ぐになったピンセットになります。

ピンセット 曲 125mm Tweezers To Bend

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0130	材質: ステンレス	33g



シートのカストリや細かな作業に適した、先端部に角度がついたピンセットになります。

アネックス 強力型 120mm Anex Powerful Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0157	材質: ステンレス	38g



手に優しいエラストマー樹脂を使用しております。
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。

アネックス 極細鋭型 115mm Anex Extremely Sharp Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0158	材質: ステンレス	38g



手に優しいエラストマー樹脂使用
ピンセット先端に力が入り、物をしっかり掴む事ができます。

ラップコートメンテナンスセット Wrap Coat Maintenance Set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0319	200ml / 専用クロス入	407g




車両メーカーの厳しい水準テストを見事に合格し、メーカー推奨品として販売されたカーラッピングフィルム専用メンテナンススプレーです。
ウエス等に吹きかけて拭き上げるだけ、とても簡単なので洗車後のメンテナンスに最適です。
撥水効果 シミ・水垢防止効果 表面キズ防止効果
※汚れを落とすものではございませんので、洗車等で汚れを落とし、表面が綺麗な状態で施工してください。
※付属のマイクロファイバーコロスは種類・色が写真と異なる場合がございます。



フラットピンセット Flat Tweezers

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0463		35g
0501	フッ素コーティング仕様 Teflon Coated	32g



フィルムがつかみやすく、落としても曲がりにくい耐久性に優れたピンセット。
値段もとてもリーズナブルです。
先端は少し丸みがありますので、落とした時に先端が曲がってはさめなくなる心配が軽減されます。
はさんだ時の合わせ部分の面が広く作ってあるので、フィルムがとてもつかみやすいです。
サイズ：先端部の厚さ約 0.25mm、長さ 150mm
国内加工のクオリティの高いフッ素コーティングが施されているものもあります。

洗車用カーコーティングクロス Car Coating Cloth For Car Wash


商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0086	30cm×50cm 色: ランダム	49g



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
洗車時の拭き取り、拭き上げに手軽に使えます。

吹き上げクロス 3232 Blowing up Cloth

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0087	32cm×32cm 色: ランダム	42g



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
洗車時の拭き取り、拭き上げに手軽に使えます。
コーティング剤の皮膜を均一で平滑に拭き上げます。

コーティング剤拭き上げクロス エコタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Eco Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0090	30cm×40cm 色: ランダム	54g




車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
コーティング剤吹き上げクロスの中では廉価なエコノミータイプです。
水の吸収力に抜群に良く高品質で、コストパフォーマンスに優れています。

コーティング剤拭き上げクロス タオルタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Towel Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0091	40cm×40cm 色：ランダム	82g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
コーティング剤の被膜を均一で平滑に拭き上げるにはこのクロスが最適です。

コーティング剤拭き上げクロス ロングヘアタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Long Hair Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0093	37cm×40cm 色：ランダム	91g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
毛足が長く、フワフワした感じのクロスです。
黒・パール車などのデリケートな塗膜を拭き上げる際、キズが入りにくい構造になっています。

ガラスー発クリーン Glass Cleaner

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0097	M サイズ 30cm×40cm 色：ランダム	58g
0098	L サイズ 40cm×50cm 色：ランダム	64g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
ガラス専用クロスの業務用。ガラスのお掃除のために開発されたクロスです。
二度拭き不要で、ケバ、スジ、曇り等を残しません。
プロのお掃除業者の定番商品です。

コーティング剤拭き上げクロス ソフトタイプ Coating Agent Wipe Up Cloth Soft Type

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0092	40cm×40cm 色：ランダム	79g

看板
ラッピング
P P F
W P F



車のボディに優しいマイクロファイバー生地です。
黒・パール車などの大変デリケートな塗膜を拭き上げる際、キズが入りにくい特徴を持っています。
コーティング剤の被膜を均一に仕上げるにはこのクロスをどうぞ！

ガスプライマー 本体 Gas Primer Body

商品コード Item#	重量 weight
0250	198g

看板
ラッピング
P P F
W P F



プライマーを含んだ特殊ガスを燃焼させる事によって細かい粒子のプライマーを均一に付ける事ができます。
広い面へのプライマー施工にオススメです。※ガスは別売りとなり最初は空の状態です。

<使用方法>
1) プライマーガスを充填する
2) 点火する
※この時、炎が青色の三角形が出来る様な状態に調整してください。また、背景が暗い場所でプライマー一粒子か飛んでいるか確認してください。
3) 火口と施工面の距離が 10cm 程度の状態で吹き付ける
※近づけすぎると施工面が燃えますし、離しすぎてもプライマーが定着しません。
調整が難しいので、何回かテストしてからの施工をお願い致します。
4) ご使用後はサイドについているロックをかけて保管してください。
(ロックがかからっていないと火が出続ける可能性がございます)
ノズル部分にプライマー成分が固まる場合がございますので、
その場合ノズルの掃除をしてからご使用ください。
※初めは中身が入っておりませんので、合わせて替えガスをご購入くださいませ。

外形寸法 : 80W×58D×145H
重量 : 190g(本体のみ)
熱焼時間 : 21 分 / 5g : 満充填
ガス消費量 : 16g / H
熱量 : 0.22kw(190kcal/h)※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
火口径 : Φ11mm
火炎温度 : 1300°C(最高温度)
点火方式 : 電子着火方式
ポンベ: 充填

ガスプライマー用 替えガス For Gas Primer Replacement

商品コード Item#	重量 weight
0082	92g

看板
ラッピング
P P F



ガスプライマー専用の替えガスになります。
ガスの中にプライマーが含まれておりますので、通常のガスボンベ等に使用しないでください。
ガス容量 : 50g (使用時間約 3.5 時間)
※ 1 分間の燃焼データを 1 時間に換算した場合

ガスプライマーセット Gas Primer Set

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0359	本体+替えガス 各 1 本入セット	Holder + Gas 290g
0360	替えガス 2 本セット	Gas × 2 Bottles 184g



ガスプライマーのお得なセットになります。

ペン型プライマー Pen Type Primer

商品コード Item#	重量 weight
0235	15g

看板
ラッピング



フィルムとフィルムのジョイント部分の捲れ防止に。端部の水の侵入を防ぎます。
エッジプライマーに比べサラサラの液体で、塗った後の凹凸はほとんどありません。
粘着力はエッジプライマーよりやや劣りますが、表面に出るようなフィルムの継ぎ目等にオススメです。
はみ出た部分はバーツクリーナーやヒシコート等で落とす事ができます。
月 5 回程度の使用で、1 年間使用する事ができます。(弊社施工にて)
<使用方法>
1) フィルムまたはボディの施工面に均一に塗ります。
2) 30 分ほど乾燥させます。
3) 塗った面にフィルムを施工します。
注意 : 塗装の種類・状況により剥離する場合がございます。
見えない部分で十分にテストしてからご使用ください。(弊社では一切の責任を負いません)

ペン型エッジプライマー Pen Type Edge Primer

商品コード Item#	重量 weight
0236	20g

看板
ラッピング



フィルムとフィルムのジョイント部分の捲れ防止に。端部の水の侵入を防ぎます。
粘着力はエッジプライマーより協力ですが、液体粘度がある為、凹凸がつきやすいです。
端部のまき込んだ部分や表に出ない部分にオススメです。
はみ出た部分はバーツクリーナーやヒシコート等で落とす事ができます。
月 5 回程度の使用で、1 年間使用する事ができました。(弊社施工にて)
使用方法
1) フィルムまたはボディの施工面に均一に塗ります。
2) 30 分ほど乾燥させます。
3) 塗った面にフィルムを施工します。
注意 : 塗装の種類・状況により剥離する場合がございます。
見えない部分で十分にテストしてからご使用ください。(弊社では一切の責任を負いません)

YOUNBON スキージー YOUNBON Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0333	大判 155mm×90mm 単品	58g
0335	大判 155mm×90mm 10枚セット	580g
0334	100mm×75mm 単品	36g
0336	100mm×75mm 10枚セット	360g

**看板
ラッピング**

看板・サイン業界で一般的に使用されているスキージーです。
コストパフォーマンスに優れているので、色々な用途でお使いいただけます。

大判スキージー W160mm×H90mm 10枚セット Large Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0133	W160mm×H90mm

看板

一般的な作業しやすい大判スキージーの10枚セットです。

スエードフェルトスキージー Suede Felt Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0684	1インチスエードフェルトスキージー	7g
0685	2インチスエードフェルトスキージー	11g

1インチ
2インチ

スエード生地のフェルトを装着したコンパクトなスキージーです。
細部での使用に適しています。

PC スキージー W92mm×H75mm PC Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity
0134	75mm×92mm

**看板
ラッピング
W P F**

非常に小型で軽量なため、狭い場所等の空気抜き、シワ伸ばしに最適です。
仕様:先端厚み:約1mm 材質:ポリプロピレン 一辺不織布付

ユニバーサルスキージー Universal Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0212	フレックス:ミディアムタイプ	37g

**看板
ラッピング
W P F**

一般的なオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。
適度な柔らかさがあります。

MACTAC フェルトスキージー Felt Squeegee

商品コード Item#	重量 weight
0195	50g

**看板
ラッピング**

やわらかいフィルムに傷をつけないように施工できるフェルトの塊のスキージーです。
※ロットによって、ロゴ印刷部分が変わることがございます。

DiamondTip スキージー Diamond Tip Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0177	グリーン ソフト	40g
0179	ホワイト ミディアム	34g
0180	イエロー ミディアムハード	40g

**看板
ラッピング**

ひし形スキージーは平面や入角への施工に便利な形です。
手持ち部分に四角の枠で突起が付いているので、持ちやすく施工しやすいです。

三角スキージー The CONTOUR

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0024	グリーン ソフト	29g
0023	イエロー ミディアム	29g
0181	シルバー ハード	32g
0347	イエロー/グリーン/シルバー各1枚セット	90g

**看板
ラッピング**

車両のゴムモールや鉄板のスキマに差し込み、フィルムを入れ込む際に使用できます。
またアルが付いた丸い面で、車両の溝にそってフィルムを埋め込んでいく作業にも使用できます。
様々なシーンで色々な使い方ができる三角スキージーです。

パワーストロークスキージー Power Stroke Squeegee - 15cm - Flexible

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0182	イエロー ソフト	62g
0183	レッド ミディアム	63g
0184	ブルー ハード	62g

**看板
ラッピング
W P F**

力の必要な水貼り施工用スキージーです。
そのままご使用いただいたり、別売りのハンドルに取り付けて使用できます。

ハードカードスキージー Hard Card Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0206	イエロー ソフト	41g
0207	ブラック ミディアムソフト	33g
0208	ホワイト ミディアム	32g

**看板
ラッピング**

テフロン製でキズが付きにくく耐久性にも優れているスキージーの大判タイプになります。
通常のスキージーよりも薄い為、ラッピングからプロテクションフィルム、
ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
スキージーパットの0mmを装着する事によって薄さを最大限に生かすことができます。

The Hustler

商品コード Item#	重量 weight
0517	21g

**看板
ラッピング**

程よい硬さと特徴的な形状で様々な使い方の出来るスキージーです。

LittleFoot スキージー Little Foot Squeegee

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0185	ブルー ソフト	42g
0186	レッド ミディアム	44g
0187	ブラック ハード	35g

**看板
ラッピング**

手が入らない凹み部分の施工に便利です。
持ち手部分に凸凹が付いているので、しっかり力を入れて施工が可能です。

**Rebel スキージー
Rebel Squeegee**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0190	イエロー ソフト Yellow Soft	47g
0189	ホワイト ミディアム White Medium	39g
0188	シルバー ハード Silver Hard	51g

**看板
ラッピング**

45度の角度で細部へのアプローチが可能です。

**ウルトラスキージー
EZ Reach Ultra Platinum**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0194	シルバー ミディアムソフト Silver Medium Soft	24g
0193	ゴールド ミディアム Gold Medium	22g

**看板
ラッピング**

鋭角部分の強度を上げた細部用処理用スキージーです。

**カードスキージー
Teflon Squeegee**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0202	ピンク ミディアム Pink Medium	24g
0203	ゴールド ミディアムハード Gold Medium Hard	28g
0204	シルバー ハード Silver Hard	35g
0205	パープル ミディアム Purple Medium	32g

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

テフロン製でキズが付きにくく耐久性にも優れているスキージーです。
通常のスキージーよりも軽い為、ラッピングからプロテクションフィルム、ガラスフィルムまで対応できる万能スキージーです。
スキージーパットの0mmを装着する事によって薄さを最大限に生かすことができます。

**EZReach スキージー
EZ Squeegee**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0191	ゴールド ミディアム Gold Medium	22g
0192	シルバー ミディアムハード Silver Medium Hard	24g

**看板
ラッピング**

鋭角の角をもち、フィルムの隙間への挿入用に便利です。

**ファクトタム
The SQUAD**

商品コード Item#	重量 weight
0542	15g

**看板
ラッピング**

溝への差し込みや、押えに適したスティックです。
柔軟性が高く様々な場所で活躍します。
熱をかけた状態ではネック部が折れやすくなりますのでお気を付け下さい。

**マイクロスティックセット
Micro Stick Set**

商品コード Item#	重量 weight
0535	88g

**看板
ラッピング**

モールの間やパーツのスキマなど、指やスキージーでは貼りにくい細かな作業に理想的なツールです。
先細のヘラ部はイルカの尾のような綺麗な曲線になっていて細かな場所で使いやすくなっています。
T字のヘラ部は幅が短くコシがある為、耐久性に優れています。
フレックスの違う3本がスライド式のケースに入ったセットになります。
ゴムモールの固さとフィルムの柔軟性で使い分けが可能です。

**LIDCO スキージー
LIDCO Squeegee**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0209	オレンジ ソフト Orange Soft	33g
0210	シルバー ミディアムソフト silver Medium Soft	37g
0211	大判シルバー ミディアムソフト Large silver Medium Soft	55g

**看板
ラッピング
W P F**

一般的なオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

**プッシュスティック
Gasket Push Stick**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0215	ホワイト ソフト 約 190mm White Soft	25g
0217	ブルー ハード 約 200mm Blue Hard	29g

**ラッピング
W P F**

ゴムモールの隙間を空けたり指が入らない隙間に押し込むなど、色々なシーンで使用可能なツールです。

**南條棒
Nanjo Spatula**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0530	ソフト 約 135mm Soft	15g
0531	ミディアムソフト 約 135mm Medium Soft	15g

**ラッピング
W P F**

隙間への差し込み、押し込みなど、コンパクトなサイズで使い勝手の良いツールです。
フレックスはミディアムソフトとさらに柔らかいソフトがあります。

**エッジフィニッシュチップII
Sunny Tucker II**

商品コード Item#	重量 weight
0683	10g

ラッピング

ドアの継ぎ目やボンネットの継ぎ目、ハッチバックの継ぎ目など指が届きにくい部分用巻き込みツール。
別売りのスキージーパットを当てればキズつく心配もありません。
オプションでスーパースキージーパット 0mm の 1 ピースを付属させることができます。
※ロットによって色が変わることがございます。

**ラパックス
Wrapaxe**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0666	デュアル 約 130mm Dual	6g
0667	ハング 約 130mm Hang	6g
0668	デュアル&ハング セット Hang & Dual SET	12g

**ラッピング
W P F**

モール部の差し込みなどに最適なツールです。
両端は同型でソフトとハードの2種の硬さの仕様になります。(デュアル・パープル)
ブレード部はソフト、反対側はL字型の仕様になります。(ハング・イエロー)

**3M 両用ゴムスキージー
3M Rubber Squeegee**

商品コード Item#	重量 weight
0197	61g

看板
P P F
W P F

3M社製のゴムでできたスキージーです。
主にペイントプロテクション施工などにお勧めです。

**3M ブルースキージー
Blue Squeegee**

商品コード Item#	重量 weight
0214	フレックス:ソフトタイプ 32g

看板
ラッピング

3M社のオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

**スタンダードスキージー
Standard Squeegee**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0375	イエロー Yellow	27g
0376	ライムグリーン Lime Green	27g
0377	ソフトピンク Soft Pink	27g
0378	ブルー Blue	27g

看板
ラッピング

看板サインからカーラッピングまでオールマイティーに使える、一番スタンダードなスキージーです。

**3M ゴールドスキージー
3M Gold Squeegee**

商品コード Item#	重量 weight
0213	39g

看板
ラッピング

3M社のオールマイティーに使用できるフィルム施工用スキージーです。

**スピードウイングスキージー
Speed Wing**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0397	4インチ 赤色 フレックス:ソフト Cherry 11cm-Soft	36g
0398	4インチ 黄色 フレックス:ミディアム Lemon 11cm-Medium	37g
0510	4インチ 緑色 フレックス:ハード Lime 11cm-Hard	38g
0399	6インチ 赤色 フレックス:ソフト Cherry 16cm-Soft	52g
0400	6インチ 黄色 フレックス:ミディアム Lemon 16cm-Medium	53g

看板
ラッピング

海外で大人気のスキージーです。
スキージーの端が飛び出しているので、平面を施工した延長戦で角の巻き込み処理等も可能です。
別売りのスキージーバットを付ければプロテクションフィルムの施工にも使えます。

**シャープカードスキージー
Sharp Card**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0410	イエロー ミディアム Yellow Medium	23g

看板
ラッピング

施工面にキズが付きにくく摩擦が起きにくいテフロン製の薄型スキージーです。
角が左右異なる角度になっているので、場面に合わせて使い分ける事が可能です。

**PRO-TINT BOND マグネットスキージー
PRO-TINT BOND Magnet Squeegee**

商品コード Item#	重量 weight
0561	35g

看板
ラッピング

作業時にスチール面にマグネットで接着できる便利なスキージーです。
装着用のフェルト付きです。

**ポイントカードスキージー
Hard Cards**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0411	ブルー ソフト Blue Soft	23g
0412	ブラック ミディアムソフト Black Medium Soft	23g
0413	レッド ミディアム Red Medium	23g
0454	イエロー ミディアム Yellow Medium	23g

看板
ラッピング
P P F
W P F

施工面にキズが付きにくく摩擦が起きにくいテフロン製の薄型スキージーです。
角がアールと鋭角の両方備えているので、場面に合わせて使い分ける事が可能です。

SOTT マグネット Magnet

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0489	小 Mounting Magnet	55g
0488	大 SOTT Goliath	142g
0520	小2個セット Mounting Magnet 2 Set	112g
0519	大2個セット SOTT Goliath 2 Set	286g

**看板
ラッピング**

大 60Φ
小 43Φ

SOTT 社の正規品施工ツールの中でも人気の高い商品。柄が長いので取り外しが楽にできます。また、柄の部分にナイフレスやマスキングテープなど、ちょっとしたツールをぶらさげておけます。

<マグネット大サイズ詳細>
マグネット部分：直径約 65mm
柄の部分長さ：80mm

<マグネット小サイズ詳細>
マグネット部分：直径約 42mm
柄の部分長さ：約 62mm

カラーラッピングでご使用される方は、側面をラッピングする際は2個、ボンネット・ルーフなどの平面を施工される方は4個をおすすめ致します。

マグネットリストバンド Magnetic Wrist Band

商品コード Item#	重量 weight
0231	87g

**看板
ラッピング**

マグネットの仮置きに便利なリストバンドです。

マグネットベルトポーチ Magnetic Belt Pouch

商品コード Item#	重量 weight
0232	258g

**看板
ラッピング**

マグネットの携帯に便利なポーチです。
ベルトに装着が可能です。

PS マグネット PS bar Magnet

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight				
イエロー Yellow 0669	ブルー Blue 0670	ピンク Pink 0671	グリーン Green 0672	2個セット	2 pcs	220g
0673	0674	0675	0676	4個セット	4 pcs	440g
0677	0678	0679	0680	6個セット	6 pcs	660g

**看板
ラッピング**

19mm
93mm

ラッピング用強力マグネット、持ち手が付いているので取り外しが簡単です。
マグネットに付いている穴にワイヤーを通して固定するとエンブレム剥がしツールとしてもご使用いただけます。※ワイヤーは付属しておりません。
強力多機能型マグネットです。
オレンジ、グリーンいずれかのカラーの合計6個セットになります。※色はランダムになります

Lapps マグネット Magnet

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0108	95×18×H20mm 1セット：6ピース入り	

**看板
ラッピング**

LAPPs マグネットは車体の曲面に追従するように角型平面磁石を採用しています。
強力なマグネットでフィルムをしっかりと固定します。

マグネットベルトクリップ Magnetic Belt Clip

商品コード Item#	重量 weight
0233	120g

**看板
ラッピング**

どこでもマグネットホルダーです。

マグネットサスペンダー Magnetic Suspenders

商品コード Item#	重量 weight
0234	533g

**看板
ラッピング**

寝転がっても使えるサスペンダー型のマグネットホルダーです。

3M ローラー 3M Roller

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0467	S	160g
0466	L	260g
0468	VCAT-2	360g

**看板
ラッピング**

7mm
13mm
18mm
80mm
235mm
65mm
215mm

230mm
100mm

3M 社製の凹凸処理用ローラーです。ドアカップのフィルム貼り付け時などに使用できます。サイズは3種類あります。

ジェネシスツールバッグ GENESIS Tool Bags

商品コード Item#	
0534	

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

本革製のツールバッグです。受注生産で、本体と縫取りの最大2色をお好みに合わせてお選びいただけます。
※ベルトは付属しておりません。
※受注生産の為、ご注文からお渡しまでの時間がかかります

リストホルダー Wrist Holder

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0270	レッド 右利き用 Red Right Handed	87g
0271	ブラック 右利き用 Black Right Handed	87g
0272	レッド 左利き用 Red Left Handed	87g
0273	ブラック 左利き用 Black Left Handed	87g

**看板
ラッピング**

リストバンドタイプのツールホルダーです。カッターやベンを挿せる鞄職人の必須アイテム。
※こちらの商品はハンドメイド品になります。在庫が無い場合は約1ヶ月程お待ち頂く形になります。

ポケットツールエプロン グレー Pockets Tool Apron

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0340		

看板
ラッピング
PPF
WPF

前掛けタイプのツールバッグ。ポケットが多いので細かい工具を入れるのに大変便利です。
また前掛けタイプなので工具の取り出しがスムーズに出来ます。

施工用エプロン ブラック Apron Black

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0341		

看板
ラッピング
PPF
WPF

前掛けタイプのツールバッグ。
紐を結んで止めるタイプで、全て布でできている為、金具が当たって痛くなる心配がありません。
見た目が可愛いので女性に大人気の商品です。

SOTT ツールバッグ+ベルトセット PROFESSIONAL TOOLBAG

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0490	ブラック Black	
0491	ピンク Pink	

看板
ラッピング
PPF
WPF

250mm
230mm

Ladybag

※マグネットは別売りです

SOTT 社の正規品施工ツールの中でも人気の高い商品。
ラッピング施工の為に作られた、言わば「職人の為のツールバッグ」です。
マグネットを貼りつけておける部分が上下2ヶ所に有り、
長い工具を入れてもみ出ない深めのサイズになっています。
一番大きい袋部分にはゴムでとめる小さいポケット付き。
マスキングテープやナイフテープをとめておくテープストックベルト付き。
ペルト付き、ピンクは化粧箱付きです。
◆ベルトの装着方法
長さ調節側のバックルを一度外して頂き、ツールバックに通して装着してください。

HEXIS ツールバッグ HEXIS Tool Bags

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0479		

看板
ラッピング
PPF
WPF

HEXIS 社から販売されているツールバッグ。
ペルトに大小様々なポーチが付いており、施工の場面に合わせて組み合わせを自由にカスタマイズ可能です。
ペルトのサイズ調整も可能。
※入荷時期によってメーカーの刺繍が HEXIS では無いものになる可能性がございます。

マーキュリープロ スプレーヤー 360° Mercury Pro Sprayer 360°

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0537	1L レッド Red	190g
0562	1L ブルー Blue	190g
0563	1L イエロー Yellow	190g
0564	1L グリーン Green	190g

看板
ラッピング
PPF
WPF

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0565	0.5L レッド Red	150g
0566	0.5L ブルー Blue	150g
0567	0.5L イエロー Yellow	150g
0568	0.5L グリーン Green	150g

看板
ラッピング
PPF
WPF

トリガーを引いたときに加え、トリガーが戻るときにも噴出する珍しいタイプのスプレイヤーになります。
1アクションに対する噴出量が多いので作業効率の向上が望めます。
「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出させることができ、様々なシーンで活躍します。
噴霧も細かく PPF 施工においても活躍します。
容量は 1000ml と 500ml の 2 サイズ、カラーはそれぞれ 4 色のラインナップになります。

【使用にあたっての注意点】
ヘッド部の本体装着部の上部のヘッドとボンプの結合部が 1 度外れるとボンプに支障をきたすようになります。
※ヘッドを回転させることの出来る場所です。
強い力でかけられは外されませんが、トリガー部をひっかけて使用していた場合や落とした場合など何かにひっかかり外れてしまうことがあります。
そうなってしまった場合はヘッド部を購入頂くことでのしか対応できませんので、なるべく負荷のかからない方法でのご使用が、テープなどで補強して使用して頂くようお願い申し上げます。

マーキュリー 360° 用ヘッド (0.5L、1L 共用)

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0574	レッド Red	80g
0575	ブルー Blue	80g
0576	イエロー Yellow	80g
0577	グリーン Green	80g

看板
ラッピング
PPF
WPF

マーキュリー 360° 用ヘッド (0.5L、1L 共用) の交換用ノズルになります。
破損した際などの交換に使用できます。
0.5L、1L どちらにも対応しております。

スプレーマスター SPRAY MASTER

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0143	容量 1000ml	146g

看板
ラッピング
PPF
WPF

水貼り用施工液やプロテクションフィルム用ジェルなど、様々な液体を噴霧するのに最適。
噴霧量が普通の霧吹きよりも多いタイプになります。
※海外商品の為、使用の際に表面の塗料が剥がれ落ちる場合がございます。
剥がれ落ちた塗料片が施工面やフィルムに付いてしまう可能性がある為、施工前に確認してからご使用ください。
万が一、塗料が剥がれた場合でもメーカーへのクレーム対象とはなりません。

ヴィーナススプレイヤー 360°

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0569	1.0L	510g
0570	1.5L	600g
0571	2.0L	640g

看板
ラッピング
PPF
WPF

中性液剤用の蓄圧式ハンドポンプスプレイヤーです。
内容液を広く細かく噴出することが出来ます。
関節機能の付いたスプレーノズルは、噴射しにくい場所にもスプレーしやすくなります。
「360°」はスプレイヤーの姿勢を問わず噴出させることが出来、様々なシーンで活躍します。



スプレーヤー / 便利ツール

Spray & Application Tools

便利ツール

Application Tools

ニックス トリガースプレー ソルベント 500ml nix trigger spray solvent 500ml		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0572	容量 500ml	120g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
バーツクリーナーや有機溶剤を入れて使用できる蓄圧式のスプレイヤーです。 内容量：500ml		

ニックス トリガースプレー エイシッド 500ml nix trigger spray acid 500ml		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0692	容量 500ml	
看板 ラッピング P P F W P F		
		
酸性液剤用を入れて使用できるスプレイヤーです。 内容量：500ml		

ステンレススチールスプレイヤー 5Gallon Stainless Steel Sprayer		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0431	5ガロン（約2000ml）用	
看板 P P F W P F		
		
施工用シェルやウインドフィルム用施工液等、施工用の液体を一気に噴霧する為の圧縮ポンプになります。 内容量は5ガロン（約20リットル）を入れる事ができます。 スプレーポート等で施工するよりも噴霧量が断然多く、素早く広い面に噴霧する事ができるので、施工効率が格段に良くなります。		

ヴィーナススプレイヤー ソルベント 1.5L venus sprayer / solvent 1.5L		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0573	容量 1.5L	640g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
バーツクリーナーや有機溶剤を入れて使用できる蓄圧式のスプレイヤーです。 ノズルの向きを上下左右に動かして使用できます。 ※溶剤を入れたままで保管はしないでください。※容量以上に液体を入れないでください。 ※本製品は、プラスチック部品を多用しています。経年劣化は避けられません。 最大2年を目途に使用を中止し新しいものと交換してください。 メンテナンス用シリコンオイル付き 内容量：1500ml		

P2 ポンプ Poly Spray 2		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0144	容量 1250ml	
看板 ラッピング P P F W P F		
		
施工液を噴霧する際に使用します。 加圧タイプのスプレーで、一定の噴霧量が得られます。		

LLumar 作業用ペール缶セット LLumar Working bucket		
商品コード Item#	重量 weight	
0689	4 kg	
		
PPF施工時に水、温水を入れておくのに便利なキャスター台付きバケツになります。 フタ付きです。		

カーボンファイバーチューブ Carbon Fiber Tube		
商品コード Item#	重量 weight	
0464	295g	
看板 ラッピング		
		
カーボン製のとても軽いチューブ（棒）です。 このチューブにフィルムの端部を貼り、伸ばしながら施工する事によって、一人でも簡単にバンパーやボンネット等が施工できます。 また、2、3人で施工する際も、均一な力で平らに伸ばすことが可能なので、様々な場面で活躍できます。 とても軽いので、持っている人の腕が痛くなる事も軽減されます。 サイズ：直径約30mm、長さ約1000mm		

モール取り外しツールキット Molding Removal Tools		
商品コード Item#	重量 weight	
0243	670g	
ラッピング P P F		
		
車両のモール・エンブレム、内装パーツなどの取り外しに便利なツールのセットになります。		

フック & ホールド Hook & Hold		
商品コード Item#	重量 weight	
0465	75g	
ラッピング P P F		
		
ポンネット・ハッチバック・フロントドア・リアドアを、フィルム施工中に少し開いたままで固定しておく為の施工ツールです。 フック状になった部分が固定できるので、上下だけでなく、左右の開口部分にも対応可能。 これ一本で車両の様々な部分に使用ができます。 サイズ：長さ約180mm、フック部分の開き（大きい方）約25mm、（小さい方）約6mm 保護用チューブ2個付き（切り込みを入れてフックに着脱し、車両に当たる部分にはめて保護ができます） ※車両によってはサイズが合わずご利用できない場合がございます。（全車両対応ではございません）		

CarCooler ドアストッパー Door Stopper		
商品コード Item#	重量 weight	
0664	140g	
ラッピング P P F		
		
ドアやハッチバック、ポンネットを半開きにして施工したい時にあけたドアを固定しておく為のツール。 ネジでサイズが調整できますので、色々な車種に対応可能です。 しっかりと固定出来るので安心して施工が行えます。		

スーパークリップ Sooper Clip		
商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0251	大 イエロー Big Yellow	30g
0252	大 ピンク Big Pink	30g
0253	小 イエロー Small Yellow	25g
0254	小 ピンク Small Pink	25g
看板 ラッピング P P F W P F		
		
カット済みのフィルムやロールフィルムにはめるだけでテープを使わない保管が可能になります。 表面がデリケートなフィルムの保管には、クリップの内側にスチージーパットやフェルト等を付ける事によって保護が出来ます。		

Stock&Roll Stock&Roll		
商品コード Item#	重量 weight	
0450		
看板 ラッピング P P F W P F		
		
【製品の特長とメリット】 1) ロールが倒れない。 2) ロールが汚れない。 3) ロールの移動が簡単でとても楽。 4)		

**サークル定規
Triangle**

商品コード Item#	重量 weight
0344	50g

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

フィルムの角をハンドカットする時、綺麗に丸く切りやすい…
そんな時にこちらのサークル定規を使用する事によって、見栄えよく綺麗に角の丸型カット処理が可能。
大小さまざまなサークルが付いておりますので、用途により使い分けができます。

**エア抜きペン
Bubble Popper**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight	
0241	ペンホルダー+芯 各1本	Bubble Popper	20g
0242	替え芯 1本	Replacement Tip	12g

**看板
ラッピング**

大変細い針がペン先から出て、フィルムのエア抜きにお使い頂けます。
カッターなどで穴を空けるより小さい穴を空ける事ができますので穴が目立ちません。
専用の替芯が別売りでございますので後々のコストパフォーマンスを考えるならオススメです。

**スーパーハードシャープナー
Hard Card Sharpener**

商品コード Item#	重量 weight
0065	16g

**看板
ラッピング
W P F**

スキージーやジラコペラの他、ゴムベラなどのエッチを水平にする道具です。

**カストリペン
Weeding Pen**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight	
0239	ペンホルダー+芯 各1本	Weeding Pen	40g
0240	替え芯 1本	Replacement Tip	12g

**看板
ラッピング**

少し丸みを帯びた針がペン先から出て、フィルムのカストリにお使い頂けます。
細かい切り文字等のカストリに大変便利です。
専用の替芯が別売りでございますので後々のコストパフォーマンスを考えるならお勧めです。

**カラーペンシル 赤/白/黒 各1本入
Chalk Pencils**

商品コード Item#	サイズ・容量 size/quantity	重量 weight
0317	赤/白/黒 各1本入	25g

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

折れにくく、滑らかで、書き味抜群！
鉄板、タイル、ガラス、プラスティックなどツルツルした面や、濡れている面にも書いて消すことが可能。
フィルム施工時のマーキング等に大変便利です。

**デュアルレーザー非接触型温度計
Dual Laser Non-contact Thermometer**

商品コード Item#
0532

ラッピング

非接触型デジタル温度計です。
表面温度を直接触らずに計測可能にします。
ヒートガン使用時や、施工前の車両温度を測定する為の必須ツールです。

**BOSCH ヒートガン GHG 23-65
BOSCH Heat Gun GHG 23-65**

商品コード Item#
0106

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

LCDディスプレイ搭載で、正確な温度・風量設定が可能です。
作業に合わせて温度と風量を4つメモリーすることが可能。異なる作業でもすぐに開始することができます。
取り外し可能なダストフィルターにより自結まりによる能力低下を防止、常に最大の能力を発揮できます。
ニューエルゴノミクスデザイン採用のラバーグリップ装備で、すべりにくく手にフィットします。
電源 (V) : 100 消費電力 (W) : 1,300 温度 (°C) : 50-600 風量 (m³/min) : 0.25-0.5
重量 (kg) : 1.0 製品保証: メーカー保証となります

**ヒートガンカタパルト
Heat Gun Catapult**

商品コード Item#
0428

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

施工時にヒートガンを温風にしてまま置いておけるお役立ちツールです。
組み立て簡単、すぐに使用できます。コンパクトに収まるので持ち運びにも便利です。
<ヒートガン挿入口に装着している保護チューブ>
グラスファイバー素材のチューブをコーティングした素材で、耐熱性・耐薬品性に大変優れています。
(メーカー参考耐熱温度: -70°C ~ 650°C)
※海外メーカー品の為、多少のキズやタッチアップ等がございますが使用には全く問題ございません。

**SOTT ヒートガンホルダー
SOTT Heatgun Holder**

商品コード Item#
0690

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

SOTT マグネットの穴に引っ掛けてご使用頂けます。
ヒートガンなどを入れます。
※SOTT マグネットは別売り

**マキタ ヒートガン HG6031VK
Makita Heat Gun HG6031VK**

商品コード Item#
0541

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

550°C強力熱風
作業に合わせた細かな温度設定が可能
本体は軽量 0.67kg

ガラス保護ノズル・平面ノズル
曲面ノズル・丸ノズル
スクレーパ (2種類)・ケース付
電源 (V) : 100 消費電力 (W) : 1,200 温度 (°C) : スイッチ 1 : 50-350 スイッチ 2 : 80-550
風量 (L/min) : スイッチ 1 : 200 スイッチ 2 : 400
重量 (kg) : 0.67 製品保証: メーカー保証となります

**HAKKO ヒートガン FV310
HAKKO Heat Gun FV310**

商品コード Item#
0533

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

温度・風量 無段階コントロール機能搭載で作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能・長寿命カートリッジ式ヒーターを採用。保護パイプのねじを外すだけでヒーター交換が可能です。
電源 (V) : 100 消費電力 (W) : 1,000 温度 (°C) : 50-530 風量 (m³/min) : 0.15-0.25
重量 (kg) : 0.6 製品保証: メーカー保証となります

**マグネットカタパルト
Magnet Catapult**

商品コード Item#
0691

**看板
ラッピング
P P F
W P F**

車両にそのまま引っ掛けておけるホルダーです。

**チエリーウェイト
Cherry Weights**

商品コード Item# 0440

看板 ラッピング

直徑約15cm、重さ約2kg、長さ約28cmの船が充填された牛革でカスタムメイドされた GeekWraps のロゴ入りストラップがついたウエイト。切り出したシートを机上でカットする時、メディアをボディにのせ位置を保持したい時、片手やヘルパーを必要として手が足りない時、メディアの反り返りやロールを抑えるのに便利に使えます。

**ツールハンディリストバンド ダブルストレンジ
Tool Handy Wrist Band**

商品コード Item# 0442

看板 ラッピング

ツールハンディ・マグネット・リストバンドは、ナイフレステーブホイールの固定や、作業領域に近接した多目的に使用するツールをその場で変更できるようにツールを保持できる。ヘビーデューティーポリプロピレン材料から作られ、最大強度のマグネットだけでなく、ヘビーデューティー弾性工具ホルダーを箇所設け、ナイフや、フック、ベン、ラップワンドなど工具を常時手元にホールドでき、マジックテープで手首に固定してお使い頂けます。

**パワースラムマグネット
Power Slam Magnets**

商品コード Item# 0444

看板 ラッピング

ドアや側面など垂直面にメディアを保持する強度を有し強さを誇っています。各パワースラムマグネットは傷やグラフィックスや車両の損傷を防止するための本物の革アターケーンシングとポリプロピレンインテリア綱で囲まれています。フィルムの正確でスピーディーな位置合わせによりインストールの効率を向上させるパワースラムマグネットを使用する明確な利点があります。

**ツールハンディリストバンド
Tool Handy Wrist Band**

商品コード Item# 0441

看板 ラッピング

パワースラム・マグネット付きのリストバンドには「ナイフレステーブホイール」も止めておけるほか、ナイフや、フック、ベン、メジャーその他のメタル製ツールをマグネット部分でホールドして常時手元にキープできる優れものです。※工具を固定するホルダーはついてません。

**ベルトスリーブレザー
EZ Wrap Belt Sleeve Tether**

商品コード Item# 0443

看板 ラッピング

EZ ラップベルトスリーブレザーは頑丈なサドル牛革から作られています。ベルトに簡単に通すことができ、マグネットが縫い込まれているのでマッチ EZ ラップポーチ（別売）を簡単に装着したり着脱できます。

**イージーラップポーチ 破棄カプセル付
EZ Wrap Pouch With Razor Disposal System**

商品コード Item# 0445

看板 ラッピング

カッター刃廃棄カプセルと EZ ラップポーチが一つになったポーチです。この便利なポーチは、ポリプロピレンポケットと大きな目の弾性工具キャップチャホルダーと、GeekWraps の新機能カッター刃廃棄カプセルを備えており、頑丈なサドル牛革から作られています。ベルトに簡単にスリップするか、BELT SLEEVE TETHER（別売り）を使用し着脱可能で装着したりマグネットがついていることで作業領域に近接した車両や金属製の物体に取り付けることができます。<EZ ラップポーチが提供する収納機能>カッター刃廃棄カプセルへビーデューティー弾性工具ホルダー②カッター刃廃棄カプセル用ホルダー①ヘビーデューティー弾性ループ①大型ポーチ②上部ポーチ③極小スキージホルダー③

**ナイフレス テープホイール
Knife Tape Wheel**

商品コード Item# 0434

看板 ラッピング

Geek Wraps が第二世代のフルコア Knifeless テープホイールを開発。片手でテープロールをもつ煩わしさを解消！ワンアクションで使い始めることができます！以前のモデルは本体に巻き取る必要がありました New モデルはパッケージから取り出したテープロールをそのまま本体にハメ込むだけで使用することができます。テープをカットする突起も付いているため、カッターを必要とせずテープカットもできる画期的なツール。マグネットがついているので別売りのリストバンドやお手持ちのリストバンドに装着することができます。

**エンブレム リムーバーツール
Emblem Removal Tool**

商品コード Item# 0436

ラッピング

ボディとエンブレムの間のフォームテープをスライスするシンプルで便利なツール。エンブレムを破損したり塗装にダメージを与えることなく綺麗にエンブレムを取ります。

**ナイフレス スタートスティック
Knifeless Tape Start Stick**

商品コード Item# 0438

看板 ラッピング

Knifeless テープの初めのフィラメント（糸）がなかなか出てこなくてイララしたことありませんか？フィラメント（糸）を出す時のきっかけ作りを容易にするツールです。置いて使用したり、空中で使用したりバリエーションは様々にお使い頂けます。

**ラップワンド
Wrap Wand**

商品コード Item# 0435

看板 ラッピング

ラップワンドはメディアの捲り始めのポイントづくりや狭い隙間部分へのメディアの送り込み、折り返しやドアハンドルなどの隙間の細かいラッピング作業をサポートするツール。強化プラスチック素材、しっかりとしたグリップ部で構成され、耐久性があり人間工学に基づいたデザイン。グリップ内にはマグネットがついているので別売りのリストバンドに装着することができますし、任意の金属表面に付着することができます。

**ラップ ビニールバックスリッター
Wrap Vinyl Back Slitter**

商品コード Item# 0437

看板 ラッピング WPF

紙スリッターを改良しメディアの離型紙をカットするビニールバックスリッター。ラッピングメディアにダメージを与えることなく離型紙に切り込みをいれるツール。

**カッター刃破棄カプセル
Razor Blade Disposal System**

商品コード Item# 0439

看板 ラッピング PPF WPF

廃棄するカッター刃を格納するように設計された再利用可能なカプセルです。作業中にカッター刃先を素早く折ってカプセルに格納し、作業効率を上げるために便利アイテム。カプセルはベルトに直接通すか、お使いのツールボックスやツールポーチに取り付けて使用可能。※格納したカッター刃を空にしておることはケガの無いよう十分、ご注意ください。※カッター刃は適切に廃棄してください。

**プロハンドローラー
Pro Hand Held Utility Installer**

商品コード Item#	0446
----------------	------

**看板
ラッピング**


これはインストール中の様々な状況で使用することができるツール。リベット周りや縁が角ばっている場合などにスピーディーにラッピングするのに適したローラー。側輪支持設計のハンドルは航空機で使用されているものと同じグレードT-6 アルミニウムから作られており、アルミハブ径の高密度フォームローラーを支持します。リベットライン上のビニールをヒートガンなどでヒーティングした後、ローラーを転がすだけで綺麗にラッピングすることができます。使用しないときはハンドルとローラーを分離することができます。

**ビッグイージーハンドローラーTM
The Big Hand Held Easy Mounter**

商品コード Item#	0448
----------------	------

**看板
ラッピング**

ビッグイージーローラーは強度の高いT-6 航空機グレードのアルミニウムからハンドルが作られ、全幅にわたって圧力が均一に加えられるよう曲がりやたわみのないソリッドアルミニウムコアの車輪が印象的な約 18.5cm のローラー幅をもつ広幅マルチユースローラー。ビッグイージーは片手若しくは両手で使用することができます。このツールは大型トラックやトレーラーだけでなく、様々な外部と内部テクスチャーの壁、床、カウンターや広い面をインストールする際に便利でほんの少しの力でインストールができます。



**プロハンドローラー交換用ローラーTM
Hand Held Utility Replacement Roller**

商品コード Item#	0447
----------------	------

**看板
ラッピング**

プロハンドローラーの交換用ローラーです。アルミニウムハブが含まれています。

**3M1080 シリーズ フィルム見本帳 スウォッチブック
3M1080series Swatch Book**

商品コード Item#	0110
サイズ・容量 size/quantity	サンプルフィルムサイズ : 80mm×100mm

3Mスコッチプリントラップフィルムシリーズ 1080 のスウォッチ（短冊）です。実際のフィルムを使用しております。カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
※メーカークロマが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

最新版スウォッチはこちらからどうぞ
[QRコード](#)

**HEXIS20000・30000 フィルム見本帳 スウォッチブック
HEXIS20000・30000 Swatch Book**

商品コード Item#	0114	サイズ・容量 size/quantity	サンプルフィルムサイズ : 43mm×115mm
	0115		サンプルフィルムサイズ : 43mm×115mm

HEXIS 20000 シリーズ・30000 シリーズのスウォッチ（短冊）です。実際のフィルムを使用しております。カラーサンプルやフィルムの材質などをチェックするのにご利用くださいませ。
※メーカークロマが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

最新版スウォッチはこちらからどうぞ
[QRコード](#)

**TECKWRAP 180 シリーズ&190 シリーズ 見本帳セット
180series & 190series Swatch Book**

商品コード Item#	0663
----------------	------

TECKWRAP 最新の見本帳セットです。収録されているフィルムをお求めの際はコチラをご参照頂き、ご連絡お願い致します。
※メーカークロマが変わった場合は最新のものになりますので写真と異なる場合がございます。

最新版スウォッチはこちらからどうぞ
[QRコード](#)

**Avery フィルム見本帳 スウォッチブック
Avery Swatch Book**

商品コード Item#	0276
サイズ・容量 size/quantity	サンプルフィルムサイズ : 75mm×125mm

Avery Dennison® Supreme Wrapping™ Film
Color Selector
AVERY DENNISON

最新版スウォッチはこちらからどうぞ
[QRコード](#)

**ORACAL970・975 フィルム見本帳 スウォッチブック
ORACAL970・975 Swatch Book**

商品コード Item#	0327	サイズ・容量 size/quantity	サンプルフィルムサイズ : 60mm×140mm
	0328		サンプルフィルムサイズ : 60mm×140mm

970 Premium Wrapping Cast ORACAL® 270/280/280F/283 Stone Card ORAGUARD®
975 Premium Structure Cast ORACAL®
Lead chromate free

最新版スウォッチはこちらからどうぞ
[QRコード](#)

**KPMF スウォッチブック
KPMF Swatch Book**

商品コード Item#	0681
サイズ・容量 size/quantity	サンプルフィルムサイズ : 75mm×125mm

KPMF premium wrap films

最新版スウォッチはこちらからどうぞ
[QRコード](#)



SOTT日本正規代理店

オランダに本社を置くフィルムメーカーです。
世界的に人気を博しているハイグロスカーボンフィルム「Elemento-6」をはじめ、斬新でユニークなカラーが多くラインナップされております。
また、ツールの製造、販売も行っており、当ショップでも取り扱っております。


ハイグロスカーボンElemento-6

非常に本物のカーボンに近く見えるハイグロスカーボン柄。
世界的にも大ヒットを博した人気フィルムです。



Elemento-6ステルス

新発売された大人気カーボン柄フィルム「Elemento-6」のステルス(艶消し)バージョンです。



ESSENTIALS1シリーズ

水に濡れると下からラメが浮き上がる、天候によって2パターン楽しめるユニークなフィルム。カラーは12種。



Ultimate Premium Plusシリーズ

独自の金属色がバージョンアップして再登場。
他のフィルムには珍しい、ブラッシュカラーも豊富にラインナップされています。



[SOTTフィルム特設ページ](#)



TECKWRAP日本正規取扱店

アメリカ合衆国に本社を置き、多くの国に渡り展開するフィルムメーカーです。
豊富なカラーバリエーションとハイコストパフォーマンスで充実した品揃え。その年の流行の色をいち早く取り入れて、毎年新色を発売しています。
現在日本ではPPFSHOPのみが正規販売店として登録されています。



[TECKWRAPフィルム特設ページ](#)

TECKWRAP 180シリーズ&190シリーズ

180シリーズは2層構造、190シリーズは3層構造で、"ハイブリットフィルム"と呼ばれる自社独自のフィルムを製造販売しています。
シリーズ、カラーのバリエーションが充実しているのでカレンダーフィルムの中でも人気を博しております。
フィルムの性質上、カレンダーフィルムの特性を理解し、施工する必要がありますが、使いこなすことが出来れば多彩なシリーズ、カラーバリエーションでデザインの幅が広がることは間違いないです。





LLumar®ではじめる、
美しいカープroteクション

ルーマーペイントプロテクションフィルム日本正規取扱店

アメリカ合衆国Eastman Chemical社のフィルムブランドです。

当ショップでは飛び石などの外的脅威より車体を守るペイントプロテクションフィルムを取り扱っております。



LLumar特設ページ

ルーマーペイントプロテクションフィルム

ボディを守る高品質PPF(ペイントプロテクションフィルム)

米国製PPFの「LLumar Paint Protection Film®」は 高品質なプロテクションフィルムで、走行中のチッピング、その他のあらゆる破損損傷から愛車を守ります。

「LLumar Paint Protection Film®」は傑出した外観透明度であり、また耐久性を有しております。

「LLumar Paint Protection Film®」は施工された皆様から高い評価を頂いており、ペイントプロテクションフィルムとして世界におけるNo1だと自負しております。

走行中の愛車を守るため

走行中の小さな傷は、初期ケアがなされないと大きなダメージとなります。

「LLumar Paint Protection Film®」は高い耐久性及び自己修復機能(小傷を修復する)を保持しておりますので、小さな傷は勿論、いつまでも新車の輝きを維持できます。また「LLumar Paint Protection Film®」施工により、フィルムのレンズ効果により、塗装面が更に高光沢且つ綺麗に発色して見えます。

あらゆる部分を傷から守ることが出来ます

「LLumar Paint Protection Film®」は高い耐久性を保持しており、この点において世界No1のPPFとなります。

フロント部など、特に傷付き易い面では防傷効果が発揮できます。

また、ルーマーフィルムにはグロス(艶あり)の他にマット(艶無し)もラインナップしております。車両の艶無し塗装部への使用はもちろんのこと、艶あり塗装の上から施工することによってマット化する事も可能です。



豊富なカットデータ

専用ソフト「PrecisionCut」による豊富な車種のカットデータでカットしたフィルムを利用することで施工の効率化を図ることができます。新たなカットデータパターンもオンラインでアップデートされます。

専用ソフトを導入して自社でカットして頂くことも可能です。

※専用ソフトの導入、利用にはカッティングプロッターとPCが必要になります



クリアプレックス日本正規代理店

世界最高のパフォーマンスで愛車を守るClearPlexウインドプロテクションフィルム



ClearPlex特設ページ

クリアプレックス

飛び石などからの衝撃保護効果

飛び石などの衝撃を抑え、愛車のフロントガラスを守ります。

激しい衝撃でガラスが割れた場合にもガラスの飛散を防止しお客様を守ります。



クリアな視界をご提供

非常に高い透明度で運転時の視界を妨げることはございません。

ワイパーなどの摩擦によって傷つきにくく、雨や雪も素早く除去できます。

UVカット効果&グレア対策効果

紫外線(UV)を99%、赤外線を15~20%カットできます。

それにより搭乗者はもちろん、車内製品も守ることが出来ます。

ヘッドライト等の見え方によって不快に感じる「グレア現象」も軽減する効果があり、視界の不快感を軽減致します。



ClearPlex フィルムの仕様	
インパクトによる衝撃テスト	QUVテスト: UVBランプにさらして6時間テストした結果 6時間耐久に成功しました。[314nm検証]
項目	結果
フィルムの厚み	0.114mm
引っ張り強度	32,000PSI
破断強度	100 Pounds/inch
接着層素材	Acrylic PSA
剥がれ強度	3.5-4.5 Pound/inch
摩耗抵抗	< 1.5% Delta haze
赤外線遮断率	15-20%
グレア抑制	約5%
フィルム基材	Polyester
製造国	U.S.A

3M™ 3M™ ラップフィルム シリーズ

シリーズ1080

乗用車、デジタルガジェットへのラッピングを目的とした装飾用フィルムです。
1524mmのワイド幅によって多くの車種でボンネット等のラッピングが繋ぎ目のない1枚貼りで美しく仕上がります。
さらに、貼り付け(位置合わせ)が容易で、剥離性能に優れた粘着剤を採用しています。

シリーズ2080

位置合わせとエア抜け性/フィルムを剥がす際に下地に残りにくい再剥離性などは従来のシリーズ1080そのままに、
より高い柔軟性を兼ね備えたフィルムとなっています。
また、新たにグロス/グロスフリップタイプの表面に保護フィルム(プロテクティブフィルム層)を付与。
施工時の傷つきやロール時の表面押し跡を抑制すると同時に、グロスの光沢を保ち美しい仕上がりを実現します。



エイブリッシュリーム ラッピングフィルム

飛豊富なカラーバリエーションに加え、従来のフィルムとは比べ物に
ならないほどの貼りやすさ。時代は“塗る”から“貼る”へ変わる…

カーラッピングフィルムに多様性、利便性そして、パフォーマンスを求めるのであればAvery Dennison Supreme Wrapping Film(エイブリッシュリームラッピングフィルム)以上のフィルムはないでしょう。

2つの層(カラー層とクリア保護層)から成るこのフィルムは、カラー層を保護するクリア層により、ひとくわ高い輝きを放ち、色の鮮やかさや耐久性に優れ、まるで塗装のような仕上がりを実現します。

更に今までにない79色ものカラーバリエーションをご用意致しております。この改良されたフィルム技術により、優れた追従性や深い凹凸にもフィットした施工を実現します。 Avery Dennison Supreme Wrapping Filmは継ぎ目なく大きなパネルにも1枚貼りが可能な1.52M幅サイズをご用意しておりますので、早く美しく仕上げることができます。

米国特許のEasy Apply RS™(エア抜け、スライド機能)技術を持つ粘着剤を取り入れた、Avery Dennison Supreme Wrapping Filmは、エア抜け機能に加えて位置決めがし易いスライド機能があり、さらには貼り直しができるため施工時間を大幅に削減できます。



HX20000シリーズ HX30000シリーズ

HX20000シリーズ

80-110μmの多層高性能キャストビニールとバブルフリーHEX'PRESSで構成された カーラッピングフィルム。

HX30000シリーズ

70-280μmの多層高性能キャストビニールとバブルフリーHEX'PRESSで構成された カーラッピングフィルム。
表面仕上げがカーボン、レザー、アリゲーターなどの多種にわたる。Super Chromeシリーズが加わりました。



BODYFENCE

ボディ保護の為のポリウレタンフィルムで、細かい傷は太陽光や熱湯、ないしヒートガンで自己修復する機能を有し、いつまでも高い光沢を保持します。 施工しやすく、巻き込み加工も可能なので、エッジのプロテクトも完璧です。



ORACAL® 970シリーズ 975シリーズ

970シリーズ

- ・カーラッピングに最適
- ・最高レベルの耐久性
- ・多層キャスト塩ビフィルム(110ミクロン)
- ・ラップドエア®テクノロジー(マイクロチャネル構造、エア抜けタイプ)
- ・グロス/マット:黒色にはスーパーマットの取り揃え有り
- ・優れた寸法安定性と光沢性を保持
- ・粘着剤:溶剤系ポリアクリル・リポジショナル・恒久型・透明



975シリーズ

- ・多層キャスト塩ビフィルム(150ミクロン)
- ・全5柄
- ・各柄に複数色有り
- ・カーラッピングのフルラッピング用ではなく、デザイン性を引き立てるワンポイントとして最適
- ・優れた寸法・表面仕上げの安定性
- ・平滑でなく、曲がった表面にも追随する
- ・粘着剤:溶剤系ポリアクリル・リポジショナル・恒久型





XPEL ULTIMATEPLUS

XPEL ULTIMATEPLUSは、非常に高い光沢性と自己修復機能を備えたペイントプロテクションフィルムです。前世代フィルムである「XPEL ULTIMATE」より更に改良が行われ、非常に高い耐汚染性や耐衝撃性にくわえ、フィルムの施工性も向上し、インストーラーにも扱いやすい仕様になっております。また、独自開発のデザインアクセスプログラム(DAP)による多彩なカットパターンフィルムを使用することによって施工の効率化をはかることが可能となります。



XPEL特設ページ

LL Racing Protection

LL Racing Protectionはレース用途に開発をした高品質のまま、コストダウンを最大限に行った廉価ペイントプロテクションフィルムです。米国工場で製造された本製品は、商品保証が付属しないノークレームノーリターン品になる代わりに撥水性の自己修復機能を有するウレタンフィルムとして非常に安価でのご提供を実現しました。

レースカー、建築の外装内装などの短期～中期での使用に適しております。

※こちらの商品はコストを追求した商品の為、著しい不良品以外はノークレームノーリターン品になります。

※弊社ではフィルム施工による不具合など一切の責任を負いかねます。

※一般車両へは自己責任にてご使用いただけますが、弊社ではクレームの受付など一切受けかねます。



LL Racing特設ページ



ラミンクスヘッドライトフィルム

ラミンクスヘッドライトフィルムはヘッドライトを長く新品のように保つために使用されるプロテクションフィルムです。厚さ約0.3mmの厚手のフィルムで飛び石などによるヘッドライトの破損やキズのリスク、さらにはヘッドライトの黄ばみなどを抑えます。

カラーも豊富に備え、レース用などにも使用できます。




ラミンクス特設ページ



RACING OPTICS® レーシングオプティクス

レーシングオプティクスはレースなどで使用される4枚重ねのティアオフフィルム(捨てバイザー)です。レース車両のフロントガラスに施工し、走行中の汚れの付着を1枚ずつフィルムを剥がすことでクリアな視界を即座に取り戻すことを可能とします。

※レーシングオプティクス自体は飛び石などよりガラスを守るプロテクションフィルムではありませんので、プロテクションの効果が必要な場合はレーシングオプティクスを施工する前にClearPlexなどのプロテクションフィルムを施工し、その上からレーシングオプティクスを施工してください。



レーシングオプティクス特設ページ



記載以外のメーカーのカーラッピングフィルム、ペイントプロテクションフィルム、ウインドプロテクションフィルムなどのフィルム材料も、お気軽にご相談ください。

ご注文方法

施工ツールと同じようにご発注ください。在庫確認後、発送準備に取り掛かって頂きます。

※メーカー在庫が無い場合はご連絡させて頂きます(キャンセルor入荷待ちのご相談)

海外よりの取り寄せ商品はメーカー在庫がある場合でも納期に2週間前後頂く場合がございます。


カタログ、オンラインショップにラインナップされていない物も、可能な限り対応させて頂きます。お探しの商品がありましたら、まずはメール、お電話にてご相談ください。

カーラッピング、ペイントプロテクションフィルム、ウインドプロテクションフィルム

各種講習会、プライベートレッスン随時受付中！

企業様向け団体講習からマンツーマンのプライベートレッスンまで各種講習会承ります！

- ご要望に応じてポイントごとの講習も可能です。例：ミラーの貼り方、ドアノブの貼り方など
- 特定のフィルム（ブラッシュド、エアフリー・メッキフィルムなど）やラッピング競技会に特化したオリジナルカリキュラム対応も可能です。
- 受講されたお客様には、その後の必要な施工と材料に関する相談を無料で受け付けます。
- 講習後は弊社取扱資材を業販価格で購入することができます。
- 全国出張講習対応可能です。



送り先：FAX 0586-89-4547 メール：info-ppf@designlab.co.jp



0586-89-4547

※050で始まるIP電話などからは繋がらない場合がございます。